49111 부산광역시 영도구 해양로 351
전화 051-400-4331～3
팩스 051-400-4349
인터넷 http://www.khoa.go.kr
전자우편(E-Mail) : ntmkhoa@korea.kr

2018년 11월 2일 발행
(매주 금요일 발행)

제 Ⅱ 부 924항 ～ 970항
제 Ⅲ 부 (303) ～ (306)

항 행 통 보

제 44 호

▶ 일 러 두 기 ◀

항해자는 항행통보를 받으면 즉시 관련 해도와 항해서지를 개정하여야 하며,
안전항해에 영향을 주는 위험물 또는 항로표지의 이상을 발견하거나
해도와 항해서지의 표기에 의문이 있을 때는 국립해양조사원으로 알려주시기 바랍니다.
항행통보와 소개정 목록은 국립해양조사원 홈페이지에 게시되어 있습니다.

1. 항행통보 항 번호 앞에 ★표시는 통보사항의 출처가 대한민국인 것을 의미한다.
2. 항행통보 항 번호 뒤에 표시한 (T)는 일시정보, (P)는 예고정보를 뜻하며,
   항 번호 뒤에 ※가 있는 것은 이전에 일시정보 또는 예고정보로 통보된 적이 있는 것을 의미한다.
   * 일시(T) 및 예고정보(P)는 해도와 수로서지에 소개정하지 않으므로 새로운 해도와
   수로서지를 구입할 경우 반드시 이전의 항행통보를 확인 후 표기하여야 한다.
3. 경위도 위치는 세계측지계(WGS-84) 좌표를 표기한다.
4. 침로와 방위는 진방위로, 시계방향 000°～359°로 표시한다.
   명호나 지도선의 방위는 해상에서 목표물을 바라본 방위로 표시한다.
5. 시각은 4자리 숫자(00:00～24:00)로 표시하며, 별도 표시가 없는 것은 한국 표준시(KST)이다.
6. 서지번호 앞에 †가 있는 것은 개정사항이 별지에 있는 것을 의미한다.
7. 해도번호 뒤에 붙은 대괄호는 이전에 마지막으로 통보한 항행통보의 연도와
   항 번호를 표시한 것이다.

국 립 해 양 조 사 원

제 I 부

지 역 별 목 차

해 도 별 목 차

해 도	관 련 항	해 도	관 련 항
1013	924	2755	943
1415	924	2757	952※
1416	963(T)	2759	965(T)
1500	924	2804	944
1534	929, 963(T)	3135	947
1711	930	3139	924, 946
1712	930, 931, 932	3163	947
1754	930	3411	960※, 961※, 962※
1756	932, 933, 964(T)	3412	954※, 957※, 958※, 960※
1813	931	3415	949
1816	933, 964(T)	3417	924
2111	934, 967(T)	3432	959※, 969(T)
2112	934, 967(T)	3438	948, 949
2113	950, 951※	3456	954※, (306)
2131	934, 967(T)	3457	954※, 956※
2153	934, 967(T)	3469	948
2154	935, 937※, (305)	3471	949
2155	937※	3484	954※
2164	939, 950, 951※	3489	961※, 962※
2166	936	3493	955※
2181	(303)	3521	(306)
2182	942	3772	970(T)
2206	934	6304	924
2208	967(T)	6308	924
2214	935	6310	924
2219	938	6315	931
2412	953※	6338	940
2470	(304)	6422	945
2512	941	6435	969(T)
2711	952※	6901	966(T), 968(T)
2712	943	F1013	924
2713	968(T)	F1500	924
2714	965(T)		

서 지 별 목 차

항해서지	관 련 항
410	929, 930, 933, 935, 937, 938, 940, 945, 947, 948, 949, 950, 951※, 952※, 953※, 963(T), 965(T), 967(T), 968(T)

제Ⅱ부

★2018년44호924항 보정도 간행

해도번호	해 도 명	위 치
1013	한국동안 남부에서 오키제도	37-13.8N, 129-15.9E
1415	죽변항부근	36-38.0N, 129-26.5E
		37-01.8N, 129-23.5E
1500	수원단에서 죽변항	37-18.2N, 129-18.2E
3139	흑산도 및 홍도	34-47.0N, 125-12.0E
		34-47.0N, 125-15.0E
3417	격렬비열도에서 안도	36-55.0N, 126-00.8E
6304	죽변항	37-02.5N, 129-24.9E
6308	대진항	36-33.9N, 129-25.7E
6310	구계항	36-19.7N, 129-22.8E
F1013	한국동안 남부에서 오키제도	37-13.8N, 129-15.9E
F1500	수원단에서 죽변항	37-18.2N, 129-18.2E

해도 1013[18-358], 1415[18-656], 1500[17-186], 3139[18-909], 3417[18-911], 6304[18-618], 6310[15-526], F1013[18-358], F1500[17-186]

출처 국립해양조사원

★2018년44호925항(P) 해도간행 예고

해도번호	해 도 명	축척(1:)	간행년월	규 격	비고
3013	산둥반도 부근	500,000	2018.11	전지	신간
4700	한국에서 오스트레일리아	10,000,000	2018.11	전지	신간
1010	대한민국 동부	1,000,000	2018.11	전지	개정
1012	두만강에서 수원단	500,000	2018.11	전지	개정
1014	대한해협 및 부근	500,000	2018.11	전지	개정
2010	대한민국 남부	1,000,000	2018.11	전지	개정
2011	한국남안 및 부근	500,000	2018.11	전지	개정
2012	이어도에서 도카라군도	500,000	2018.11	전지	개정
2013	상해항 부근	500,000	2018.11	전지	개정
2014	연운항에서 천동항	500,000	2018.11	전지	개정
2020	동중국해 부근	1,000,000	2018.11	전지	개정
2200	부산항에서 거문도	250,000	2018.11	전지	개정
2507	필리핀제도에서 비스마르크제도	3,500,000	2018.11	전지	개정
3010	대한민국 서부	1,000,000	2018.11	전지	개정
3011	한국서안 제분도	500,000	2018.11	전지	개정
3100	흑산군도에서 격렬비열도	250,000	2018.11	전지	개정
3200	격렬비열도에서 대청군도	250,000	2018.11	전지	개정
3415	안도에서 인천항	75,000	2018.11	전지	개정
4100	한국에서 타이완	2,500,000	2018.11	전지	개정
4200	동해 및 황해	2,500,000	2018.11	전지	개정
4400	남중국해	3,500,000	2018.11	전지	개정
4500	대한민국 근해	3,500,000	2018.11	전지	개정
F1014	대한해협 및 부근	500,000	2018.11	전지	개정
F2020	동중국해 부근	1,000,000	2018.11	전지	개정
F2200	부산항에서 거문도	250,000	2018.11	전지	개정
F3100	흑산군도에서 격렬비열도	250,000	2018.11	전지	개정
F3200	격렬비열도에서 대청군도	250,000	2018.11	전지	개정
F3791	인천, 덕적도부근 및 연평도	120,000	2018.11	전지	개정
F4100	한국에서 타이완	2,500,000	2018.11	전지	개정

출처 국립해양조사원

★2018년44호926항 해도 간행

해도번호	해 도 명	축척(1:)	간행년월	규 격	기 사
2163	매물도에서 국도	35,000	2018.10	전지	신간
2431	광양만 및 여자만	50,000	2018.10	전지	개정
3114	우이군도에서 홍도	75,000	2018.10	전지	개정
3115	맹골군도에서 가거도	75,000	2018.10	전지	개정

서지 †810호(수로도서지 목록)

출처 국립해양조사원

★2018년44호927항 해도 폐간

해도번호	해 도 명	축척(1:)	간행년월	규 격
2431	광양만 및 여자만	50,000	2017.11	전지
3114	우이군도에서 홍도	75,000	2016.10	전지
3115	맹골군도에서 가거도	75,000	2017.10	전지

서지 †810호(수로도서지 목록)

출처 국립해양조사원

★2018년44호928항 전자해도 간행

전자해도 번호	관련해도	비 고
KR4F4H20	2431	개정
KR4G3E10	2163	개정
KR4G3E20	2163	개정
KR4G3E30	2163	개정
KR4G3E40	2163	개정
KR4F4F10	3114	개정
KR4F4F30	3115	개정
KR4F4F40	3115	개정

출처 국립해양조사원

★2018년44호929항 동해안 ~ 강구항 부근 ~ 등부표

기재 1. *Fl(2) Y 6s (No.A)* 36-21-15.6N, 129-23-38.1E

2. *Fl(2) Y 6s (No.B)* 36-21-20.9N, 129-23-37.8E

3. *Fl(2) Y 6s (No.C)* 36-21-18.0N, 129-23-31.8E

4. *Fl R 5s (No.1)* 36-21-12.4N, 129-23-33.8E

해도 1534[18-727]

서지 †410호(등대표) 1297.5, 1297.6, 1297.7, 1297.8

출처 포항지방해양수산청

★2018년44호930항 동해안 ~ 감포항 부근 ~ 등대

정정 등대의 등고 및 광달거리, 9m 7M 35-48-49.1N, 129-30-45.4E

해도 1754[18-782], 1711[18-80], 1712[18-806]

서지 †410호(등대표) 1348.7

출처 포항지방해양수산청

★2018년44호931항 동해안 ~ 정자항 부근 ~ 어초

기재 1. *(20_5)* 35-38-36.0N, 129-27-40.1E

2. *(20_3)* 35-38-29.5N, 129-27-49.0E

3. *(16)* 35-38-38.6N, 129-28-03.8E

4. *(17_9),* 및 주위수심 *23* 삭제 35-37-31.5N, 129-27-44.3E

5. *(17_4)* 35-37-24.6N, 129-27-51.4E

해도 6315[18-171](4,5), 1813[18-171](1,2,3), 1712[18-930](3,5)

출처 국립해양조사원

★2018년44호932항 동해안 ~ 울산항 부근 ~ 주의구역, 육상물표

삭제 1. 속력측정구간, 다음 지점을 연결한 선 (1) 35-31-26.6N, 129-30-02.1E
(2) 35-35-01.2N, 129-31-02.2E

2. 입표, 2개 35-35-40.6N, 129-27-27.0E

3. 입표, 2개 35-33-47.9N, 129-26-34.4E

4. 입표, 2개 35-32-02.6N, 129-26-47.1E

비고 속력측정구간(Measured Distance) 및 육상물표 삭제

해도 1756[18-811](4), 1712[18-931]

출처 국립해양조사원

★2018년44호933항 동해안 ~ 울산항 부근 ~ 등부표

기재 1. *Fl Y 4s (No.A)* 35-29-47.8N, 129-26-10.0E

2. *Fl Y 4s (No.B)* 35-29-42.0N, 129-26-08.9E

3. *Fl Y 4s (No.C)* 35-29-41.0N, 129-26-01.1E

4. *Fl Y 4s (No.D)* 35-29-48.7N, 129-25-59.5E

5. *Fl Y 4s (No.E)* 35-29-49.8N, 129-26-07.3E

해도 1816[18-536], 1756[18-932]

서지 †410호(등대표) 1357.2, 1357.3, 1357.4, 1357.5, 1357.6

출처 울산지방해양수산청

★2018년44호934항 남해안 ~ 부산항 부근 ~ 육상물표

삭제	무선탑,	35-04-22.5N, 129-04-23.4E
비고	인근 라디오 송신탑 모두 삭제(총 6개)	
해도	2206[18-898], 2153[18-915], 2131[18-848], 2111[18-843], 2112[18-843]	
출처	국립해양조사원	

★2018년44호935항 남해안 ~ 부산항신항 부근 ~ 자동위치식별신호표지(AIS)

기재	AIS	35-04-03.7N, 128-47-22.7E
해도	2214[18-916], 2154[18-916]	
서지	†410호(등대표) 4518.1	
출처	부산지방해양수산청	

★2018년44호936항 남해안 ~ 거제도, 구조라항 부근 ~ 주의구역, 육상물표

삭제	1. 속력측정구간, 다음 지점을 연결한 선	(1) 34-47-16.3N, 128-44-55.7E (2) 34-48-52.8N, 128-45-43.4E
	2. 입표, 2개	34-49-06.9N, 128-45-00.5E
	3. 입표, 2개	34-47-30.8N, 128-44-12.4E
비고	속력측정구간(Measured Distance) 및 육상물표 삭제	
해도	2166[18-900]	
출처	국립해양조사원	

★2018년44호937항 남해안 ~ 거제도, 옥포항 부근 ~ 교량등

정정 교량등의 등고, 38m를 58m로 35-00-54.0N, 128-45-14.0E

해도 2155[18-855], 2154[18-935]

서지 †410호(등대표) 2075.1

출처 마산지방해양수산청

★2018년44호938항 남해안 ~ 마산항 부근 ~ 교량등

정정 교량등의 등고, 57m를 66m로 35-09-47.2N, 128-35-40.0E

해도 2219[18-461]

서지 †410호(등대표) 2107.1

출처 마산지방해양수산청

★2018년44호939항 남해안 ~ 호두항 부근 ~ 침선, 수심, 어초

삭제 1. 

34-41-38.1N, 128-25-28.3E

기재 2. 

34-41-38.1N, 128-25-28.3E

3. 수심 *40* 및 주변수심 *44* 삭제 34-41-39.5N, 128-30-26.4E

4. 수심 *46* 및 주변수심 *47* 삭제 34-41-23.1N, 128-29-57.0E

5.  *(41)* 34-41-29.3N, 128-30-08.3E

해도 2164[18-853]

출처 국립해양조사원

★2018년44호940항　　　　남해안 ~ 하동항 부근 ~ 교량등

정정　　교량등의 등고, 26m를 27m로　　34-56-42.2N, 127-52-24.2E

해도　　6338[18-854]

서지　　†410호(등대표) 2302

출처　　마산지방해양수산청

★2018년44호941항　　　　남해안 ~ 광양항 부근 ~ 암초

삭제　　1. * ($\underline{3_3}$)　　34-52-06.9N, 127-43-37.6E

기재　　2. * ($\underline{0_1}$)　　34-52-06.9N, 127-43-37.6E

해도　　2512[18-856]

출처　　국립해양조사원

★2018년44호942항　　　　남해안 ~ 국동항 부근 ~ 수심, 어초

기재　　1. 수심 3_7 및 주변수심 3_9 삭제　　34-44-27.0N, 127-39-11.6E

　　　　2. (0_3) 및 주변수심 1_5 삭제　　34-43-58.8N, 127-38-56.1E

　　　　3. 수심 4 및 주변수심 3_9 삭제　　34-44-01.2N, 127-39-01.7E

삭제　　4. 수심 4_5　　34-44-04.2N, 127-39-04.9E

해도　　2182[18-902]

출처　　국립해양조사원

★2018년44호943항　　　남해안 ～ 제주도, 서귀포항 부근 ～ 어초

기재　1. *(19_5)*　33-13-57.4N, 126-36-40.1E

　　　2. *(32)*　33-13-39.6N, 126-36-17.8E

　　　3. *(21_5)*　33-15-01.7N, 126-38-33.6E

　　　4. *(25)*　33-14-51.4N, 126-38-29.3E

해도　2755[18-625], 2712[18-625](3)

출처　국립해양조사원

★2018년44호944항　　　남해안 ～ 제주도, 애월항 부근 ～ 어초

기재　1. *(36)*　33-29-14.1N, 126-16-37.8E

　　　2. *(38)*　33-29-23.2N, 126-16-43.4E

해도　2804[18-494]

출처　국립해양조사원

★2018년44호945항　　　서해안 ～ 어란진항 부근 ～ 등대

정정　등대의 등고, 12m　34-20-53.8N, 126-28-30.1E

해도　6422[18-827]

서지　410호(등대표) 3004.5

출처　국립해양조사원

★2018년44호946항　　　서해안 ~ 흑산도항 부근 ~ 침선

삭제　1. 43 Wk　　　34-41-16.5N, 125-22-16.6E

기재　2. 48 Wk　　　34-41-16.5N, 125-22-16.6E

해도　3139[18-924]

출처　국립해양조사원

★2018년44호947항　　　서해안 ~ 원평항 부근 ~ 교량등

정정　교량등의 등고, 24m를 29m로　　　34-43-08.4N, 125-56-18.4E

해도　3163[18-716], 3135[18-775]

서지　†410호(등대표) 3108

출처　목포지방해양수산청

★2018년44호948항　　　서해안 ~ 인천항 부근 ~ 등부표

변경　1. Fl(4) Y 8s (No.B)를 Fl(4) Y 8s (No.D)로　　　37-19-13.3N, 126-36-42.8E 에서
37-19-07.4N, 126-36-24.0E 로

정정　2. Fl(4) Y 8s (No.C)를 Fl(4) Y 8s (No.B)로　　　37-19-19.3N, 126-36-33.6E

3. Fl(4) Y 8s (No.D)를 Fl(4) Y 8s (No.C)로　　　37-19-14.8N, 126-36-22.8E

해도　3469[18-831], 3438[18-912]

서지　†410호(등대표) 3549.2, 3549.4, 3549.6

출처　인천지방해양수산청

★2018년44호949항　　　　서해안 ~ 경인항 부근 ~ 등대

기재　1. ★ Fl(4) Y 8s 14m 3M　　37-31-19.7N, 126-32-37.4E

　　　2. ★ Fl(4) Y 8s 5m 3M　　37-31-23.5N, 126-32-35.4E

　　　3. ★ Fl(4) Y 8s 5m 3M　　37-31-24.7N, 126-32-37.2E

　　　4. ★ Fl(4) Y 8s 13m 3M　　37-31-20.7N, 126-32-39.4E

해도　3471[18-583], 3438[18-948], 3415[18-910]

서지　†410호(등대표) 3636.1, 3636.2, 3636.3, 3636.4

출처　인천지방해양수산청

★2018년44호950항　　　　남해안 ~ 거제도, 대포근포항 부근 ~ 교량, 수직간격, 교량등

기재　1. 다음 (1)~(2)를 중심으로 이중실선 연결(폭:16m)　　(1) 34-49-46.9N, 128-32-13.9E
(2) 34-49-27.4N, 128-32-19.8E

　　　2. 22　　위 (1)~(2)의 남측에

　　　3. ★ Iso 4s 24m 7M　　34-49-37.5N, 128-32-17.0E

해도　2164[18-939], 2113[18-901]

서지　†410호(등대표) 2179.12

출처　거제시, 마산지방해양수산청

★2018년44호951항※　　　　남해안 ~ 거제도, 대포근포항 부근 ~ 등대

항행통보 2018년30호572항(T)삭제

변경　등대의 등고, 15m　　34-47-09.9N, 128-31-52.6E 에서
34-47-10.0N, 128-31-53.0E 로

해도　2113[18-950], 2164[18-950]

서지　†410호(등대표) 2179

출처　마산지방해양수산청

★2018년44호952항※ 남해안 ~ 제주도, 성산포항 부근 ~ 부표

항행통보 2016년43호828항(T), 2018년28호528항(T) 삭제

삭제 *Fl(4) Y 8s (ODAS)* 33-29-15.1N, 126-56-52.8E

해도 2757[18-624], 2711[18-906]

서지 †410호(등대표) 2620.3

출처 부산지방해양수산청

★2018년44호953항※ 남해안 ~ 남해도, 항촌항 부근 ~ 등부표

항행통보 2018년18호323항(T)삭제

복구 *Fl(5) Y 20s (ODAS)* 34-38-12.0N, 127-56-12.0E

해도 2412

서지 410호(등대표) 2299.9

출처 여수지방해양수산청

★2018년44호954항※ 서해안 ~ 군산항 부근 ~ 부표

항행통보 2017년28호469항(T), 2017년28호470항(T) 삭제

삭제	1.	*(ODAS)*	36-00-36.1N, 126-31-55.5E
	2.	*(ODAS)*	35-58-39.3N, 126-27-47.0E
	3.	*(ODAS)*	35-56-18.5N, 126-27-53.9E
	4.	*(ODAS)*	36-04-21.0N, 126-32-09.0E
	5.	*(ODAS)*	36-01-48.0N, 126-33-42.0E
	6.	*(ODAS)*	36-01-01.0N, 126-28-00.9E
	7.	*(ODAS)*	35-59-42.9N, 126-28-32.5E
	8.	*(ODAS)*	35-56-10.0N, 126-25-51.1E
	9.	*(ODAS)*	35-57-36.0N, 126-22-48.0E
	10.	*(ODAS)*	35-56-36.5N, 126-19-02.0E

해도 3456(1), 3457(4~6), 3484(1~3, 5~8), 3412(9,10)

출처 서해해양조사사무소

★2018년44호955항※ 서해안 ~ 외연도항부근 ~ 부표

항행통보 2017년28호471항(T)삭제

삭제 *(ODAS)* 36-10-01.0N, 125-59-57.0E

해도 3493

출처 서해해양조사사무소

★2018년44호956항※ 서해안 ~ 연도항 부근 ~ 부표

항행통보 2017년28호472항(T)삭제

삭제 *(ODAS)* 36-08-34.1N, 126-19-42.5E

해도 3457

출처 서해해양조사사무소

★2018년44호957항※ 서해안 ~ 군산항 서부, 직도 부근 ~ 부표

항행통보 2017년28호473항(T)삭제

삭제 1. *(ODAS)* 36-00-55.0N, 126-10-00.0E

2. *(ODAS)* 35-52-28.4N, 126-07-23.4E

3. *(ODAS)* 35-49-48.0N, 126-12-00.0E

4. *(ODAS)* 35-44-57.0N, 126-00-03.0E

해도 3412

출처 서해해양조사사무소

★2018년44호958항※ 서해안 ~ 어청도항 부근 ~ 부표

항행통보 2017년28호474항(T)삭제

삭제 *(ODAS)* 36-00-13.5N, 125-56-03.1E

해도 3412

출처 서해해양조사사무소

★2018년44호959항※ 서해안 ~ 말도항 부근 ~ 부표

항행통보 2017년28호475항(T)삭제

삭제 1. *(ODAS)* 35-50-48.3N, 126-27-40.7E

2. *(ODAS)* 35-47-14.3N, 126-25-47.7E

해도 3432

출처 서해해양조사사무소

★2018년44호960항※ 서해안 ~ 위도항 부근 ~ 부표

항행통보 2017년28호476항(T), 2017년28호548항(T)삭제

삭제 1. *(ODAS)* 35-40-48.0N, 126-22-48.0E

2. *(ODAS)* 35-37-34.0N, 126-20-26.0E

3. *(ODAS)* 35-37-27.0N, 126-11-23.7E

4. *(ODAS)* 35-36-58.6N, 126-02-50.5E

5. *(ODAS)* 35-26-46.1N, 126-02-50.5E

6. *(ODAS)* 35-30-44.9N, 126-15-30.5E

해도 3411, 3412(1)

출처 서해해양조사사무소

★2018년44호961항※ 서해안 ~ 안마항 부근 ~ 부표

항행통보 2017년28호477항(T)삭제

삭제	1. *(ODAS)*	35-26-46.1N, 126-02-50.5E
	2. *(ODAS)*	35-20-28.9N, 125-52-38.4E
	3. *(ODAS)*	35-18-58.4N, 126-05-02.4E

해도 3489(3), 3411

출처 서해해양조사사무소

★2018년44호962항※ 서해안 ~ 계마항 부근 ~ 부표

항행통보 2017년28호478항(T)삭제

삭제	*(ODAS)*	35-25-08.1N, 126-12-49.9E

해도 3489, 3411

출처 서해해양조사사무소

★2018년44호963항(T) 동해안 ~ 강구항 부근 ~ 등대, 자동위치식별신호표지(AIS)

정지	1. ★ Fl R 5s 17m 10M	36-21-21.0N, 129-23-34.0E
	2. AIS	36-21-21.0N, 129-23-34.0E

비고 강구항 북방파제 연장공사에 따른 기능정지

해도 1534, 1416

서지 410호(등대표) 1298, 4451.23

출처 포항지방해양수산청

★2018년44호964항(T)　　동해안 ~ 울산항 부근 ~ 등부표

기재　1. *Fl(4) Y 8s (No.A)*　　35-29-22.6N, 129-24-17.0E

2. *Fl(4) Y 8s (No.B)*　　35-29-30.9N, 129-24-22.1E

해도　1816, 1756

출처　울산지방해양수산청

★2018년44호965항(T)　　남해안 ~ 제주도, 서귀포항 부근 ~ 자동위치식별신호표지(AIS)

정지　AIS　　33-13-22.9N, 126-28-44.0E

해도　2759, 2714

서지　410호(등대표) 4595

출처　부산지방해양수산청

★2018년44호966항(T)　　남해안 ~ 제주도, 제주항 부근 ~ 등부표

기재　*Fl(4) Y 8s*　　33-30-19.9N, 126-27-40.1E

해도　6901

출처　부산지방해양수산청

★2018년44호967항(T)　　남해안 ~ 부산항 부근 ~ 등부표, 레이콘, 자동위치식별신호표지(AIS)

정지　1. *LFl 10s*　　35-01-55.3N, 129-01-20.0E

2. Racon(N)　　35-01-55.3N, 129-01-20.0E

3. AIS　　35-01-55.3N, 129-01-20.0E

해도　2208, 2153, 2131, 2111, 2112

서지　410호(등대표) 2037, 4111, 4510

출처　부산지방해양수산청

★2018년44호968항(T)　　남해안 ~ 제주도, 제주항 부근 ~ 등대

정지　　★ Fl R 4s 13m 9M　　33-30-19.8N, 126-27-37.8E

해도　　6901, 2713

서지　　410호(등대표) 2679.6

출처　　부산지방해양수산청

★2018년44호969항(T)　　서해안 ~ 말도항 부근 ~ 등부표

기재　　*Fl(4) Y 8s*　　35-51-08.0N, 126-19-16.7E

해도　　6435, 3432

출처　　군산지방해양수산청

★2018년44호970항(T)　　서해안 ~ 백령도, 용기포항 부근 ~ 등부표

기재　　1. *Fl(4) Y 8s (No.A)*　　37-58-36.0N, 124-44-12.6E

　　　　2. *Fl(4) Y 8s (No.B)*　　37-58-32.5N, 124-44-13.2E

해도　　3772

출처　　인천지방해양수산청

제Ⅲ부

★2018년44호(303)항　　남해안 ~ 낭도항 부근 ~ 어장

구역	1. 다음 (1)~(4)~(1) 연결한 선내 해면	(1) 34-45-19.3N, 127-33-01.6E (2) 34-45-19.2N, 127-33-11.5E (3) 34-45-12.7N, 127-33-11.4E (4) 34-45-12.8N, 127-33-01.6E
	2. 다음 (1)~(4)~(1) 연결한 선내 해면	(1) 34-45-20.8N, 127-33-36.8E (2) 34-45-20.5N, 127-33-48.6E (3) 34-45-14.0N, 127-33-48.4E (4) 34-45-14.3N, 127-33-36.6E

비고　면허: 여수양식어업 제11759호, 제11760호, 기간: 2018.10.~2028.10.

해도　2181

출처　여수시

★2018년44호(304)항　　남해안 ~ 보옥항 부근 ~ 어장

구역	1. 다음 (1)~(4)~(1) 연결한 선내 해면	(1) 34-11-39.7N, 126-32-31.9E (2) 34-11-46.6N, 126-33-02.0E (3) 34-11-40.1N, 126-33-10.6E (4) 34-11-33.3N, 126-32-40.5E
	2. 다음 (1)~(4)~(1) 연결한 선내 해면	(1) 34-11-33.1N, 126-32-11.5E (2) 34-11-42.3N, 126-32-22.4E (3) 34-11-30.9N, 126-32-36.4E (4) 34-11-21.7N, 126-32-25.4E
	3. 다음 (1)~(4)~(1) 연결한 선내 해면	(1) 34-11-41.0N, 126-32-01.7E (2) 34-11-50.3N, 126-32-12.7E (3) 34-11-44.6N, 126-32-19.6E (4) 34-11-35.3N, 126-32-08.7E
	4. 다음 (1)~(4)~(1) 연결한 선내 해면	(1) 34-12-11.7N, 126-31-41.6E (2) 34-12-07.3N, 126-32-00.4E (3) 34-11-54.8N, 126-31-56.1E (4) 34-11-59.2N, 126-31-37.3E

구역	5. 다음 (1)～(4)～(1) 연결한 선내 해면	(1) 34-12-27.3N, 126-31-46.9E (2) 34-12-22.9N, 126-32-05.7E (3) 34-12-10.4N, 126-32-01.5E (4) 34-12-14.8N, 126-31-42.7E
	6. 다음 (1)～(4)～(1) 연결한 선내 해면	(1) 34-12-54.5N, 126-33-15.6E (2) 34-12-53.7N, 126-33-21.3E (3) 34-12-48.9N, 126-33-20.3E (4) 34-12-49.7N, 126-33-14.6E
	7. 다음 (1)～(4)～(1) 연결한 선내 해면	(1) 34-13-13.8N, 126-33-30.2E (2) 34-13-12.2N, 126-33-41.8E (3) 34-13-09.0N, 126-33-41.1E (4) 34-13-10.6N, 126-33-29.6E
	8. 다음 (1)～(4)～(1) 연결한 선내 해면	(1) 34-11-48.8N, 126-32-19.9E (2) 34-11-53.9N, 126-32-42.5E (3) 34-11-47.4N, 126-32-51.1E (4) 34-11-42.3N, 126-32-28.4E
	9. 다음 (1)～(4)～(1) 연결한 선내 해면	(1) 34-11-47.9N, 126-31-53.4E (2) 34-11-53.6N, 126-32-00.2E (3) 34-11-49.1N, 126-32-05.8E (4) 34-11-43.3N, 126-31-59.0E
	10. 다음 (1)～(4)～(1) 연결한 선내 해면	(1) 34-12-07.9N, 126-32-04.7E (2) 34-12-05.3N, 126-32-16.0E (3) 34-11-54.4N, 126-32-12.2E (4) 34-11-57.0N, 126-32-00.9E

비고 면허: 완도양식어업 제12663호～제12667호, 제12670호, 제12671호, 제12698호～제12700호, 기간: 2018.10.～2028.10.

해도 2470

출처 완도군

★2018년44호(305)항 남해안 ~ 부산항 부근 ~ 수로측량

구역 다음 (1)~(4)~(1)을 순차 연결한 선내해면

(1) 35-02-48.8N, 128-57-30.1E
(2) 35-02-27.8N, 128-57-58.3E
(3) 35-02-18.9N, 128-57-49.1E
(4) 35-02-37.1N, 128-57-20.8E

비고 기간: 2018.11.5.~2018.11.14., 발주처/시행처: 부산 사하구청/마린리서치(주)

해도 2154

출처 남해해양조사사무소

★2018년44호(306)항 서해안 ~ 군산항 부근 ~ 수로측량

구역 다음 (1)~(4)~(1)을 순차 연결한 선내해면

(1) 35-58-53.7N, 126-37-28.3E
(2) 35-58-55.2N, 126-37-53.6E
(3) 35-58-43.7N, 126-37-54.6E
(4) 35-58-42.4N, 126-37-29.3E

비고 기간: 2018.11.5.~2018.11.7.(기간변경), 발주처/시행처: 한국농어촌공사/㈜올포랜드

해도 3456, 3521

출처 서해해양조사사무소

제Ⅳ부

서지 제410호 (등대표)에 아래와 같이 기재, 정정, 삭제하십시오.

번 호	명 칭	위 치	등 질	등고	광달거리	도색·구조·높이	기 사
1297.5	강구항 삼건사A호등부표 Ganggu Hang	36-21.26N 129-23.64E	Fl(2) Y 6s		7	황 망대형	2018년44호929항 (신설)
1297.6	강구항 삼건사B호등부표 Ganggu Hang	36-21.35N 129-23.63E	Fl(2) Y 6s		7	황 망대형	2018년44호929항 (신설)
1297.7	강구항 삼건사C호등부표 Ganggu Hang	36-21.30N 129-23.53E	Fl(2) Y 6s		7	황 망대형	2018년44호929항 (신설)
1297.8	강구항 삼건사1호등부표 Ganggu Hang	36-21.21N 129-23.65E	Fl R 5s		7	황 망대형	2018년44호929항 (신설)
1348.7 M4401	척사항 북방파제등대 Cheoksa Hang	35-48.82N 129-30.76E	Fl R 5s	9.2	7	홍 4각 콘크리트조 10	2018년44호930항
1357.2	일산 태성A호등부표 Ilsan	35-29.80N 129-26.17E	Fl Y 4s		7	황 망대형	2018년44호933항 (신설)
1357.3	일산 태성B호등부표 Ilsan	35-29.70N 129-26.15E	Fl Y 4s		7	황 망대형	2018년44호933항 (신설)
1357.4	일산 태성C호등부표 Ilsan	35-29.68N 129-26.02E	Fl Y 4s		7	황 망대형	2018년44호933항 (신설)
1357.5	일산 태성D호등부표 Ilsan	35-29.81N 129-25.99E	Fl Y 4s		7	황 망대형	2018년44호933항 (신설)
1357.6	일산 태성E호등부표 Ilsan	35-29.83N 129-26.12E	Fl Y 4s		7	황 망대형	2018년44호933항 (신설)
2075.1 M4350.8	거가대교 교량등 Geogadaegyo						2018년44호937항 명호 - 홀수등 : 100°~280° - 짝수등 : 280°~100° Racon(No.4112.3)
	L1등	35-00.92N 128-45.11E	Iso G 4s	58	7		좌측단등(사각형,녹색,■)
	C1등	35-00.90N 128-45.24E	Iso W 4s	58	7		중앙등(원형,홍백종선,)

R1등	35-00.89N 128-45.37E	Iso R 4s	58	8	우측단등(삼각형,홍색,▲)
L2등	35-00.93N 128-45.11E	Iso G 4s	58	7	좌측단등(사각형,녹색,■)
C2등	35-00.91N 128-45.24E	Iso W 4s	58	7	중앙등(원형,홍백종선,Ⓘ)
R2등	35-00.89N 128-45.38E	Iso R 4s	58	8	우측단등(삼각형,홍색,▲)
P1등	35-00.97N 128-44.77E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P2등	35-00.97N 128-44.78E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P3등	35-00.96N 128-44.83E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P4등	35-00.96N 128-44.83E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P5등	35-00.95N 128-44.90E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P6등	35-00.96N 128-44.90E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P7등	35-00.94N 128-44.94E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P8등	35-00.95N 128-44.95E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P9등	35-00.92N 128-45.09E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P10등	35-00.94N 128-45.09E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P11등	35-00.88N 128-45.40E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P12등	35-00.89N 128-45.40E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P13등	35-00.85N 128-45.55E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P14등	35-00.87N 128-45.55E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P15등	35-00.85N 128-45.59E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P16등	35-00.86N 128-45.60E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P17등	35-00.84N 128-45.65E	Iso Y 4s	4	8	교각등

P18등	35-00.86N 128-45.66E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P19등	35-00.84N 128-45.71E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P20등	35-00.85N 128-45.71E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P21등	35-00.83N 128-45.77E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P22등	35-00.85N 128-45.77E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P23등	35-00.84N 128-45.81E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P24등	35-00.84N 128-45.83E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P25등	35-00.83N 128-45.88E	Iso Y 4s	4	8	교각등
P26등	35-00.85N 128-45.89E	Iso Y 4s	4	8	교각등
S1등	35-00.97N 128-44.80E	Iso Y 4s	58	7	경간등
S2등	35-00.97N 128-44.81E	Iso Y 4s	58	7	경간등
S3등	35-00.96N 128-44.86E	Iso Y 4s	58	7	경간등
S4등	35-00.96N 128-44.86E	Iso Y 4s	58	7	경간등
S5등	35-00.94N 128-44.91E	Iso Y 4s	58	7	경간등
S6등	35-00.96N 128-44.92E	Iso Y 4s	58	7	경간등
S7등	35-00.94N 128-45.01E	Iso Y 4s	58	7	경간등
S8등	35-00.94N 128-45.03E	Iso Y 4s	58	7	경간등
S9등	35-00.87N 128-45.46E	Iso Y 4s	58	7	경간등
S10등	35-00.88N 128-45.46E	Iso Y 4s	58	7	경간등
S11등	35-00.86N 128-45.58E	Iso Y 4s	58	7	경간등
S12등	35-00.87N 128-45.58E	Iso Y 4s	58	7	경간등

	S13등	35-00.86N 128-45.62E	Iso Y 4s	58	7	경간등
	S14등	35-00.87N 128-45.62E	Iso Y 4s	58	7	경간등
	S15등	35-00.85N 128-45.67E	Iso Y 4s	58	7	경간등
	S16등	35-00.86N 128-45.68E	Iso Y 4s	58	7	경간등
	S17등	35-00.85N 128-44.75E	Iso Y 4s	58	7	경간등
	S18등	35-00.85N 128-45.74E	Iso Y 4s	58	7	경간등
	S19등	35-00.84N 128-44.79E	Iso Y 4s	58	7	경간등
	S20등	35-00.85N 128-45.80E	Iso Y 4s	58	7	경간등
	S21등	35-00.84N 128-44.85E	Iso Y 4s	58	7	경간등
	S22등	35-00.85N 128-45.86E	Iso Y 4s	58	7	경간등
2107.1 M4348.4	마창대교 교량등 Machangdaegyo					2018년44호938항
	P1등	35-09.65N 128-35.38E	Fl Y 4s	66	6	교각등
	P2등	35-09.65N 128-35.39E	Fl Y 4s	66	6	교각등
	P3등	35-09.66N 128-35.40E	Fl Y 4s	66	6	교각등
	P4등	35-09.66N 128-35.40E	Fl Y 4s	66	6	교각등
	P5등	35-09.67N 128-35.42E	Fl Y 4s	66	6	교각등
	P6등	35-09.67N 128-35.42E	Fl Y 4s	66	6	교각등
	P7등	35-09.68N 128-35.44E	Fl Y 4s	66	6	교각등
	P8등	35-09.68N 128-35.44E	Fl Y 4s	66	6	교각등
	P9등	35-09.68N 128-35.46E	Fl Y 4s	7	6	교각등

P10등	35-09.69N 128-35.46E	Fl Y 4s	7	6	교각등
P11등	35-09.70N 128-35.48E	Fl Y 4s	66	6	교각등
P12등	35-09.70N 128-35.48E	Fl Y 4s	66	6	교각등
P13등	35-09.71N 128-35.51E	Fl Y 4s	66	6	교각등
P14등	35-09.71N 128-35.50E	Fl Y 4s	66	6	교각등
P15등	35-09.72N 128-35.53E	Fl Y 4s	66	6	교각등
P16등	35-09.73N 128-35.53E	Fl Y 4s	66	6	교각등
P17등	35-09.73N 128-35.56E	Fl Y 4s	7	6	교각등
P18등	35-09.74N 128-35.55E	Fl Y 4s	7	6	교각등
L1등	35-09.74N 128-35.58E	Fl G 4s	66	7	좌측단등(사각형,녹색,■)
L2등	35-09.75N 128-35.57E	Fl G 4s	66	7	좌측단등(사각형,녹색,■)
C1등	35-09.79N 128-35.67E	Fl W 4s	66	7	중앙등(원형,홍백종선,)
C2등	35-09.80N 128-35.66E	Fl W 4s	66	7	중앙등(원형,홍백종선,)
R1등	35-09.83N 128-35.76E	Fl R 4s	66	7	우측단등(삼각형,홍색,▲)
R2등	35-09.85N 128-35.76E	Fl R 4s	66	7	우측단등(삼각형,홍색,▲)
P19등	35-09.84N 128-35.78E	Fl Y 4s	7	6	교각등
P20등	35-09.85N 128-35.77E	Fl Y 4s	7	6	교각등
P21등	35-09.86N 128-35.80E	Fl Y 4s	66	6	교각등
P22등	35-09.87N 128-35.80E	Fl Y 4s	66	6	교각등
P23등	35-09.87N 128-35.83E	Fl Y 4s	66	6	교각등
P24등	35-09.88N 128-35.82E	Fl Y 4s	66	6	교각등

	P25등	35-09.88N 128-35.85E	Fl Y 4s	66	6		교각등
	P26등	35-09.89N 128-35.85E	Fl Y 4s	66	6		교각등
	P27등	35-09.90N 128-35.87E	Fl Y 4s	7	6		교각등
	P28등	35-09.90N 128-35.87E	Fl Y 4s	7	6		교각등
2179 M4330.5	구도 등대 Gudo	34-47.17N 128-31.88E	Fl W 5s	15	8	백 원형 콘크리트조 14	2018년44호951항
2179.12	산달도 연륙교 교량등 Sandaldo						2018년44호950항 (신설)
	L1	34-49.59N 128-32.29E	Iso G 4s	22	7		좌측단등(사각형,녹색,■)
	L2	34-49.59N 128-32.29E	Iso G 4s	22	7		좌측단등(사각형,녹색,■)
	C1	34-49.63N 128-32.28E	Iso W 4s	24	7		중앙등(원형,홍백종선,)
	C2	34-49.62N 128-32.27E	Iso W 4s	24	7		중앙등(원형,홍백종선,)
	R1	34-49.66N 128-32.27E	Iso R 4s	26	7		우측단등(삼각형,홍색,▲)
	R2	34-49.66N 128-32.26E	Iso R 4s	26	7		우측단등(삼각형,홍색,▲)
	P1	34-49.51N 128-32.32E	Iso Y 4s	15	7		교각등
	P2	34-49.50N 128-32.31E	Iso Y 4s	15	7		교각등
	P3	34-49.53N 128-32.31E	Iso Y 4s	18	7		교각등
	P4	34-49.53N 128-32.31E	Iso Y 4s	18	7		교각등
	P5	34-49.55N 128-32.31E	Iso Y 4s	19	7		교각등
	P6	34-49.55N 128-32.30E	Iso Y 4s	19	7		교각등
	P7	34-49.70N 128-32.26E	Iso Y 4s	27	7		교각등
	P8	34-49.70N 128-32.25E	Iso Y 4s	27	7		교각등

	P9	34-49.72N 128-32.26E	Iso Y 4s	28	7	교각등
	P10	34-49.72N 128-32.25E	Iso Y 4s	28	7	교각등
	P11	34-49.74N 128-32.25E	Iso Y 4s	29	7	교각등
	P12	34-49.74N 128-32.24E	Iso Y 4s	29	7	교각등
	S1	34-49.52N 128-32.32E	Iso Y 4s	16	7	경간등
	S2	34-49.52N 128-32.31E	Iso Y 4s	16	7	경간등
	S3	34-49.54N 128-32.31E	Iso Y 4s	18	7	경간등
	S4	34-49.54N 128-32.30E	Iso Y 4s	18	7	경간등
	S5	34-49.54N 128-32.30E	Iso Y 4s	20	7	경간등
	S6	34-49.57N 128-32.29E	Iso Y 4s	20	7	경간등
	S7	34-49.68N 128-32.27E	Iso Y 4s	26	7	경간등
	S8	34-49.68N 128-32.26E	Iso Y 4s	26	7	경간등
	S9	34-49.71N 128-32.26E	Iso Y 4s	28	7	경간등
	S10	34-49.71N 128-32.25E	Iso Y 4s	28	7	경간등
	S11	34-49.73N 128-32.25E	Iso Y 4s	28	7	경간등
	S12	34-49.73N 126-32.24E	Iso Y 4s	28	7	경간등
2302 M4313	남해대교 교량등 Namhaedaegyo					2018년44호940항 명호 - 홀수등 : 186°∼006° - 짝수등 : 006°∼186°
	L2등	34-56.59N 127-52.31E	F G	27	4	좌측단등(사각형,녹색,■)
	L3등	34-56.70N 127-52.33E	F G	27	4	좌측단등(사각형,녹색,■)

	C2등	34-56.60N 127-52.31E	F W	27	7	중앙등(원형,홍백종선,)
	C3등	34-56.71N 127-52.33E	F W	27	7	중앙등(원형,홍백종선,)
	R2등	34-56.61N 127-52.31E	F R	27	5	우측단등(삼각형,홍색,▲)
	R3등	34-56.72N 127-52.33E	F R	27	5	우측단등(삼각형,홍색,▲)
	P1등	34-56.54N 127-52.31E	F Y	27	6	교각등
	P2등	34-56.55N 127-52.31E	F Y	27	6	교각등
	P3등	34-56.76N 127-52.34E	F Y	27	6	교각등
	P4등	34-56.76N 127-52.33E	F Y	27	6	교각등
	S1등	34-56.54N 127-52.31E	F Y	27	6	경간등
	S2등	34-56.54N 127-52.30E	F Y	27	6	경간등
	S3등	34-56.59N 127-52.32E	F Y	27	6	경간등
	S5등	34-56.60N 127-52.32E	F Y	27	6	경간등
	S7등	34-56.61N 127-52.32E	F Y	27	6	경간등
	S9등	34-56.65N 127-52.32E	F Y	27	6	경간등
	S10등	34-56.66N 127-52.32E	F Y	27	6	경간등
	S12등	34-56.70N 127-52.32E	F Y	27	6	경간등
	S14등	34-56.71N 127-52.33E	F Y	27	6	경간등
	S16등	34-56.72N 127-52.33E	F Y	27	6	경간등
	S17등	34-56.77N 127-52.34E	F Y	27	6	경간등
	S18등	34-56.77N 127-52.33E	F Y	27	6	경간등
2620.3			삭 제			2018년44호952항

3108 M4230.2	비금도초 연도교 교량등 Bigeum - Docho Bridge						2018년44호947항
	L2,L3등		F G	29	8		좌측단등(사각형,녹색,■)
	R2,R3등		F R	29	7		우측단등(삼각형,홍색,▲)
	C2,C3등		F W	29	8		중앙등(원형,홍백종선,)
	P2,P3,P4,P5등		F Y	5	7		교각등
3549.2	시화호 조력발전D호등부표 Sihwaho	37-19.12N 126-36.40E	Fl(4) Y 8s		6	황 망대형	2018년44호948항
3549.4	시화호 조력발전B호등부표 Sihwaho	37-19.32N 126-36.56E	Fl(4) Y 8s		6	황 망대형	2018년44호948항
3549.6	시화호 조력발전C호등부표 Sihwaho	37-19.25N 126-36.38E	Fl(4) Y 8s		6	황 망대형	2018년44호948항
3636.1	인천항 영종도신원A호등대 Incheon Hang	37-31.33N 126-32.62E	Fl(4) Y 8s	14.4	3	황 원형 강관조 1.5	2018년44호949항 (신설)
3636.2	인천항 영종도신원B호등대 Incheon Hang	37-31.39N 126-32.59E	Fl(4) Y 8s	5.7	3	황 원형 강관조 1.5	2018년44호949항 (신설)
3636.3	인천항 영종도신원C호등대 Incheon Hang	37-31.41N 126-32.62E	Fl(4) Y 8s	5.7	3	황 원형 강관조 1.5	2018년44호949항 (신설)
3636.4	인천항 영종도신원D호등대 Incheon Hang	37-31.35N 126-32.66E	Fl(4) Y 8s	13.4	3	황 원형 강관조 1.5	2018년44호949항 (신설)

자동위치식별신호표지 (AIS)

번 호	해 안 구 분	명 칭	위 치	MMSI 번 호	주파수 (Mhz)	출 력 (W)	측정구역 (M)	기 사
4518.1	남해안	부산항신항 토도대림A호등부표 Busan New Port	35-04.06N 128-47.38E	994401632	16K0F1D 161.975 162.025	12.5	25	3분주기 발사 2018년44호934항 (신설)

항행통보 담당자 연락처

* 인터넷 홈페이지 주소 (http://www.khoa.go.kr)
* 전자우편(E-mail)주소 (ntmkhoa@korea.kr)

국립해양조사원 해도수로과 4 9 1 1 1 부산광역시 영도구 해양로 351

항행통보 담당자 전 화 (0 5 1) 4 0 0 - 4 3 3 1~3

팩 스 (0 5 1) 4 0 0 - 4 3 4 9

해양정보(조석, 바다갈라짐) 이용안내

❑ 조석정보 자동응답 : ARS ☏1588-9822

「11월에 이것만은 꼭 지킵시다.」

◈ “사망률 1위” 해양사고? 작업 중 안전사고!

(중앙해양안전심판원)

❑ 어선에서 조업이나 작업 시에는 구명동의를 꼭 갖춥시다.