

49111 부산광역시 영도구 해양로 351

전화 051-400-4331~3

팩스 051-400-4349

인터넷 <http://www.khoa.go.kr>

전자우편(E-Mail) : ntmkhoa@korea.kr

2019년 3월 8일 발행

(매주 금요일 발행)

제Ⅱ부 157항 ~ 169항

제Ⅲ부 (57) ~ (63)



항 행 통 보

제 10 호

I . 목 차

II . 항행통보

III . 항행정보

IV . 항해서지 개정

▶ 일 러 두 기 ◀

항해자는 항행통보를 받으면 즉시 관련 해도와 항해서지를 개정하여야 하며,
안전항해에 영향을 주는 위험물 또는 항로표지의 이상을 발견하거나
해도와 항해서지의 표기에 의문이 있을 때는 국립해양조사원으로 알려주시기 바랍니다.
항행통보와 소개정 목록은 국립해양조사원 홈페이지에 게시되어 있습니다.

1. 항행통보 항 번호 앞에 ★표시는 통보사항의 출처가 대한민국인 것을 의미한다.
2. 항행통보 항 번호 뒤에 표시한 (T)는 일시정보, (P)는 예고정보를 뜻하며,
항 번호 뒤에 ※가 있는 것은 이전에 일시정보 또는 예고정보로 통보된 적이 있는 것을 의미한다.
* 일시(T) 및 예고정보(P)는 해도와 수로서지에 소개정하지 않으므로 새로운 해도와 수로서지를 구입할 경우 반드시 이전의 항행통보를 확인 후 표기하여야 한다.
3. 경위도 위치는 세계측지계(WGS-84) 좌표를 표기한다.
4. 침로와 방위는 진방위로, 시계방향 000°~359°로 표시한다.
명호나 지도선의 방위는 해상에서 목표물을 바라본 방위로 표시한다.
5. 시각은 4자리 숫자(00:00~24:00)로 표시하며, 별도 표시가 없는 것은 한국 표준시(KST)이다.
6. 서지번호 앞에 †가 있는 것은 개정사항이 별지에 있는 것을 의미한다.
7. 해도번호 뒤에 붙은 대괄호는 이전에 마지막으로 통보한 항행통보의 연도와 항 번호를 표시한 것이다.

국립해양조사원

제 I 부

지 역 별 목 차

	관련항
보정도 간행	157
항해안전정보	(57)
동해안	포항항 부근 ~ 등부표 158
남해안	부산항 부근 ~ 등부표 159
	제주도, 화순항 부근 ~ 등대 160
	나로도항 부근 ~ 레이콘, 자동위치식별신호표지(AIS) 161
	독암항 부근 ~ 등부표 162
	신양항 부근 ~ 등부표 168
	부산항신항 부근 ~ 등표 169
	여수항 부근 ~ 어장 (58)
	국동항 부근 ~ 어장 (59)
	부산항 부근 ~ 수로측량 (60)
서해안	위도항 부근 ~ 어초, 수심 163
	군산항 부근 ~ 어초, 수심 164
	군산항 부근 ~ 어초, 수심 165
	보령항 부근 ~ 등부표 166
	보령항 부근 ~ 무신호 167
	군산항 부근 ~ 수로측량 (61)
	평택·당진항 부근 ~ 수로측량 (62)
	인천항 부근 ~ 수로측량 (63)

해 도 별 목 차

해 도	관 련 항	해 도	관 련 항
462	(57)	2512	157
1751	158	2516	(58)
1753	158	2714	160(R)
2153	159	2754	160
2154	169(T)	2811	160
2182	(59)	3411	163
2183	161	3412	164, 165
2204	(60)	3413	166
2206	159	3415	(62)
2207	159	3432	164
2208	159	3456	(61)
2409	160(R)	3458	166, 167
2414	161	3470	(63)
2431	157	3484	165
2432	162	3531	167
2439	161	6906	168(T)
2452	162	F2409	160(R)
2480	168(T)		

(R)은 참조를 의미

서 지 별 목 차

항해서지	관 련 항
410	158, 159, 160, 166, 167, 168(T), 169(T)

제Ⅱ부

★2019년10호157항

보정도 간행

해도번호	해도명	위치
2431	광양만 및 여자만	34-52.5N, 127-45.5E
2512	광양항	34-52.0N, 127-45.4E

해도 2431[19-66], 2512[19-66]

출처 국립해양조사원

★2019년10호158항

동해안 ~ 포항항 부근 ~ 등부표

- 삭제 1.  Fl(2) Y 6s (No.A) 36-05-28.4N, 129-25-55.5E
2.  Fl(2) Y 6s (No.B) 36-05-28.3N, 129-26-13.1E

해도 1751[18-1085], 1753[19-137]

서지 †410호(등대표) 1336.5, 1336.6

출처 포항지방해양수산청

★2019년10호159항

남해안 ~ 부산항 부근 ~ 등부표

- 기재 1.  Fl(4) Y 8s (No.A) 35-04-47.0N, 129-01-41.3E
2.  Fl(4) Y 8s (No.B) 35-05-02.5N, 129-01-46.1E

해도 2207[19-125], 2206[19-146], 2208[19-125], 2153[19-40]

서지 †410호(등대표) 2028.2, 2028.3

출처 부산지방해양수산청

★2019년10호160항 남해안 ~ 제주도, 화순항 부근 ~ 등대

기재	1. ★ Fl G 5s 23m 11M	33-14-09.4N, 126-19-41.9E
정정	2. 등대의 등고, 23m	33-13-55.8N, 126-19-37.8E
해도	2811[19-139], 2754[19-139](1), 2714[참조](1), 2409[참조](1), F2409[참조](1)	
서지	†410호(등대표) 2657.13, 2657	
출처	부산지방해양수산청	

★2019년10호161항 남해안 ~ 나로도항 부근 ~ 레이콘

삭제	1.  Racon(M)	34-26-15.1N, 127-34-59.5E
	2.  AIS	34-26-15.1N, 127-34-59.5E
해도	2183[19-130](1), 2439[19-130](1), 2414[19-61]	
출처	여수지방해양수산청	

★2019년10호162항 남해안 ~ 득암항 부근 ~ 등부표

삭제	1.  Fl(4) Y 8s (No.1)	34-21-44.9N, 126-59-29.7E
	2.  Fl(4) Y 8s (No.2)	34-21-42.2N, 126-59-42.6E
해도	2452[18-863], 2432[19-130]	
출처	진도항로표지사무소	

★2019년10호163항 서해안 ~ 위도항 부근 ~ 어초, 수심

기재	1. 어초구역,, (1)~(3)~(1) 지점 간 점선 연결, 내측 어장구역 삭제 및 10m 등심선 연장	(1) 35-34-05.4N, 126-11-58.0E (2) 35-33-53.5N, 126-11-58.0E (3) 35-33-53.5N, 126-12-43.0E
	2. 수심, 8 ₉ 및 주위수심 14 ₁ 삭제	35-33-59.8N, 126-12-23.6E
해도	3411[19-132]	
출처	국립해양조사원	

★2019년10호164항

서해안 ~ 군산항 부근 ~ 어초, 수심

기재	1.  (9_7)	35-52-07.2N, 126-22-24.2E
	2.  (9_6)	35-52-05.5N, 126-22-40.8E
	3.  (9_4)	35-52-06.2N, 126-22-49.8E
	4.  (9_3)	35-47-26.0N, 126-21-08.6E
	5.  (9_3)	35-47-23.9N, 126-21-13.8E
	6.  (9_4)	35-47-24.0N, 126-21-22.1E
	7. 수심, 9_4 및 10m 등심선	35-52-06.2N, 126-22-49.8E
해도	3432[19-14](1~6), 3412[19-149](5,7)	
출처	국립해양조사원	

★2019년10호165항

서해안 ~ 군산항 부근 ~ 어초, 수심

기재	1. 어초구역, (1)~(4)~(1) 지점 간 점선 연결, 내측  기재	(1) 36-00-20.0N, 126-24-44.0E (2) 36-00-20.0N, 126-25-20.0E (3) 36-00-16.0N, 126-25-20.0E (4) 36-00-16.0N, 126-24-44.0E
	2. 수심, 8 및 10m 등심선, 주위 어초  (4_6) 삭제	36-00-18.4N, 126-24-45.9E
	3. 수심, 7 및 10m 등심선	36-00-17.7N, 126-25-01.0E
	4. 수심, 7_I 및 10m 등심선, 주위 어초  (7_8) 삭제	36-00-17.9N, 126-25-09.9E
비고	10m 등심선을 하나로 기재(2~4)	
해도	3484[19-149], 3412[19-164](3)	
출처	국립해양조사원	

★2019년 10호 166항 서해안 ~ 보령항 부근 ~ 등부표

기재	1.  Fl(2) Y 6s (No.B)	36-17-26.1N, 126-27-30.0E
	2.  Fl(2) Y 6s (No.C)	36-17-05.5N, 126-27-20.4E
변경	3.  Fl(2) Y 6s (No.B)를  Fl(2) Y 6s (No.D)로	36-16-47.5N, 126-27-04.3E 에서 36-16-45.0N, 126-27-11.0E 로
해도	3458[19-134], 3413[19-99]	
서지	†410호(등대표) 3260.3, 3260.4, 3260.2	
출처	대산지방해양수산청	

★2019년 10호 167항 서해안 ~ 보령항 부근 ~ 무신호

기재	 Horn	36-23-54.4N, 126-28-56.7E
해도	3531[18-1116], 3458[19-166]	
서지	†410호(등대표) 4389.2	
출처	대산지방해양수산청	

★2019년 10호 168항(T) 남해안 ~ 신양항 부근 ~ 등부표

정지	 Fl G 5s	33-56-31.8N, 126-19-38.6E
비고	2019.6. 복구예정	
해도	6906, 2480	
서지	410호(등대표) 2615.2	
출처	부산지방해양수산청	

★2019년 10호 169항(T) 남해안 ~ 부산항신항 부근 ~ 등표

정지	1.  Fl G 4s 3m 2M (No.9)	35-04-13.0N, 128-55-54.5E
	2.  Fl G 4s 3m 2M (No.11)	35-04-25.3N, 128-56-04.4E
해도	2154	
서지	410호(등대표) 2062.11, 2062.7	
출처	부산지방해양수산청	

제Ⅲ부

★2019년10호(57)항

항해 안전 정보

해상사격훈련구역이 아래와 같이 변경되었으니 항행 및 조업 중인 선박은 주의하여 항해하시기 바랍니다.

구역	1. 다음 지점을 연결한 선내해면 (R-72 구역)	(1) 34-15-00.0N, 128-00-00.0E
		(2) 34-18-01.0N, 128-04-28.0E
		(3) 34-18-00.0N, 128-35-00.0E
		(4) 34-00-00.0N, 128-35-00.0E
		(5) 34-00-00.0N, 128-00-00.0E
	2. 다음 지점을 연결한 선내해면 (R-99 구역)	(1) 34-45-00.0N, 128-45-00.0E
		(2) 34-46-44.0N, 128-53-38.0E
		(3) 34-33-47.0N, 129-03-21.0E
		(4) 34-09-13.0N, 128-43-11.0E
		(5) 34-20-12.0N, 128-35-14.0E
	3. 사용고도, 40,000FT이하 (R-105 구역)	35-53-26.0N, 126-04-36.0E
해도	462	
출처	합동참모본부	

★2019년10호(58)항

남해안 ~ 여수항 부근 ~ 어장

구역	다음 (1)~(4)~(1) 연결한 선내 해면	(1) 34-39-52.4N, 127-48-07.4E
		(2) 34-39-52.4N, 127-48-17.3E
		(3) 34-39-45.9N, 127-48-17.5E
		(4) 34-39-45.9N, 127-48-07.0E
비고	면허: 여수양식어업 제11220호, 기간: 2019.4.~2029.4	
해도	2516	
출처	여수시	

★2019년10호(59)항 남해안 ~ 국동항 부근 ~ 어장

구역	다음 (1)~(4)~(1) 연결한 선내 해면	(1) 34-42-54.3N, 127-41-19.3E (2) 34-42-45.7N, 127-41-33.7E (3) 34-42-41.7N, 127-41-30.1E (4) 34-42-50.7N, 127-41-15.7E
----	--------------------------	--

비고 면허: 여수양식어업 제11222호, 기간: 2019.4.~2029.4

해도 2182

출처 여수시

★2019년10호(60)항 남해안 ~ 부산항 부근 ~ 수로측량

구역	관측 지점	35-08-31.0N, 129-10-31.0E
----	-------	---------------------------

비고 관측부표설치, 기간: 2019.3.13.~2019.3.16.

해도 2204

출처 국립해양조사원

★2019년10호(61)항 서해안 ~ 군산항 부근 ~ 수로측량

구역	다음 (1)~(4)~(1)을 순차 연결한 선내해면	(1) 35-59-00.0N, 126-36-25.0E (2) 35-59-00.0N, 126-37-20.0E (3) 35-58-30.0N, 126-37-20.0E (4) 35-58-30.0N, 126-36-25.0E
----	-----------------------------	--

비고 기간: 2019.3.11.~2019.3.13., 발주처/시행처: 한국농어촌공사(쌍용건설㈜) / (주)올포랜드

해도 3456

출처 서해해양조사사무소

★2019년10호(62)항

서해안 ~ 평택·당진항 부근 ~ 수로측량

구역	1. 다음 (1)~(4)~(1)을 순차 연결한 선내해면	(1) 37-08-30.0N, 126-21-45.0E (2) 37-08-30.0N, 126-26-40.0E (3) 37-05-05.0N, 126-26-40.0E (4) 37-05-05.0N, 126-21-45.0E
	2. 다음 (1)~(4)~(1)을 순차 연결한 선내해면	(1) 37-08-00.0N, 126-29-55.0E (2) 37-08-00.0N, 126-31-50.0E (3) 37-07-00.0N, 126-31-50.0E (4) 37-07-00.0N, 126-29-55.0E
	3. 다음 (1)~(4)~(1)을 순차 연결한 선내해면	(1) 37-05-35.0N, 126-21-30.0E (2) 37-05-35.0N, 126-34-30.0E (3) 37-03-50.0N, 126-34-30.0E (4) 37-03-50.0N, 126-31-30.0E
	4. 다음 (1)~(4)~(1)을 순차 연결한 선내해면	(1) 37-07-30.0N, 126-35-30.0E (2) 37-07-30.0N, 126-36-40.0E (3) 37-06-50.0N, 126-36-40.0E (4) 37-06-50.0N, 126-35-30.0E

비고 기간: 2019.3.11.~2019.03.20., 발주처/시행처: 경기도청/㈜선영종합엔지니어링

해도 3415

출처 서해해양조사사무소

★2019년10호(63)항

서해안 ~ 인천항 부근 ~ 수로측량

구역	1. 다음 (1)~(4)~(1)을 순차 연결한 선내해면	(1) 37-30-20.0N, 126-37-45.0E (2) 37-30-20.0N, 126-38-35.0E (3) 37-29-55.0N, 126-38-35.0E (4) 37-29-55.0N, 126-37-45.0E
	2. 다음 (1)~(4)~(1)을 순차 연결한 선내해면	(1) 37-28-10.0N, 126-35-35.0E (2) 37-28-10.0N, 126-36-10.0E (3) 37-27-45.0N, 126-36-10.0E (4) 37-27-45.0N, 126-35-35.0E

비고 기간: 2019.3.13.~2019.3.15., 발주처/시행처: 인천항만공사 / ㈜더모스트

해도 3470

출처 서해해양조사사무소

제Ⅳ부

서지 제410호 (등대표)에 아래와 같이 기재, 정정, 삭제하십시오.

번 호	명 칭	위 치	등 질	등고	광달 거리	도색·구조 ·높이	기 사
1336.5			삭 제				2019년10호158항
1336.6			삭 제				2019년10호158항
2028.2	부산남항 한진A호등부표 Busannam Hang	35-04.78N 129-01.69E	FI(4) Y 8s		7	황 망대형	2019년10호159항 (신설)
2028.3	부산남항 한진B호등부표 Busannam Hang	35-05.04N 129-01.77E	FI(4) Y 8s		7	황 망대형	2019년10호159항 (신설)
2657.13 M4254.9	화순항 북방파제등대 Hwasun Hang	33-14.16N 126-19.70E	FI G 5s	23	11	백 원형 콘크리트조 20	2019년10호160항 (신설)
2657 M4254.9	화순항 동방파제등대 Hwasun Hang	33-13.93N 126-19.63E	FI R 5s	23	11	홍 원형 콘크리트조 15	2019년10호160항
3260.2	보령화력 정박지D호등부표 Bohyeong	36-16.75N 126-27.18E	FI(2) Y 6s		7	황 망대형	2019년10호166항
3260.3	보령화력 정박지B호등부표 Bohyeong	36-17.09N 126-27.34E	FI(2) Y 6s		7	황 망대형	2019년10호166항 (신설)
3260.4	보령화력 정박지C호등부표 Bohyeong	36-17.44N 126-27.50E	FI(2) Y 6s		7	황 망대형	2019년10호166항 (신설)

무신호(Fog Signal)

번 호	명 칭	위 치	종류 및 주기	리 등	기 사
4389.2	보령 발전B호 Boryeong	36-23.91N 126-28.95E	Horn 35s	취명 5초 정명 30초	2019년10호167항 (신설)

항행통보 담당자 연락처

- * 인터넷 홈페이지 주소 (<http://www.khoa.go.kr>)
- * 전자우편(E-mail)주소 (ntmkhoa@korea.kr)

국립해양조사원

해도수로과 49111 부산광역시 영도구 해양로 351

항행통보 담당자

전 화 (0 5 1) 4 0 0 - 4 3 3 1 ~ 3

팩 스 (0 5 1) 4 0 0 - 4 3 4 9

주간 항행정보 On바다 방송

- * 매주 금요일 주요 항행경보·통보 인터넷 방송
(<http://www.khoa.go.kr/Onbada>)

해양정보(조석, 바다갈라짐) 이용안내

- * 조석정보 자동응답 : ARS ☎1588-9822

「3월에 이것만은 꼭 지킵시다.」

◆ 선박안전사고, 생각하고 대비하면 막을 수 있습니다.

(중앙해양안전심판원)

- * 어선에서 조업이나 작업 시에는 구명동의를 꼭 갖추시다.