

49111 부산광역시 영도구 해양로 351

전화 051-400-4331~3

팩스 051-400-4349

인터넷 <http://www.khoa.go.kr>

전자우편(E-Mail) : ntmkhoa@korea.kr

2019년 4월 12일 발행

(매주 금요일 발행)

제Ⅱ부 275항 ~ 313항

제Ⅲ부 (94) ~ (96)



항 행 통 보

제 15 호

I . 목 차

II . 항행통보

III . 항행정보

IV . 항해서지 개정

▶ 일 러 두 기 ◀

항해자는 항행통보를 받으면 즉시 관련 해도와 항해서지를 개정하여야 하며,
안전항해에 영향을 주는 위험물 또는 항로표지의 이상을 발견하거나
해도와 항해서지의 표기에 의문이 있을 때는 국립해양조사원으로 알려주시기 바랍니다.
항행통보와 소개정 목록은 국립해양조사원 홈페이지에 게시되어 있습니다.

1. 항행통보 항 번호 앞에 ★표시는 통보사항의 출처가 대한민국인 것을 의미한다.
2. 항행통보 항 번호 뒤에 표시한 (T)는 일시정보, (P)는 예고정보를 뜻하며,
항 번호 뒤에 ※가 있는 것은 이전에 일시정보 또는 예고정보로 통보된 적이 있는 것을 의미한다.
* 일시(T) 및 예고정보(P)는 해도와 수로서지에 소개정하지 않으므로 새로운 해도와
수로서지를 구입할 경우 반드시 이전의 항행통보를 확인 후 표기하여야 한다.
3. 경위도 위치는 세계측지계(WGS-84) 좌표를 표기한다.
4. 침로와 방위는 진방위로, 시계방향 000°~359°로 표시한다.
명호나 지도선의 방위는 해상에서 목표물을 바라본 방위로 표시한다.
5. 시각은 4자리 숫자(00:00~24:00)로 표시하며, 별도 표시가 없는 것은 한국 표준시(KST)이다.
6. 서지번호 앞에 †가 있는 것은 개정사항이 별지에 있는 것을 의미한다.
7. 해도번호 뒤에 붙은 대괄호는 이전에 마지막으로 통보한 항행통보의 연도와
항 번호를 표시한 것이다.

국립해양조사원

제 I 부

지 역 별 목 차

	관련항
보정도 간행	275
동해안	울산항 부근 ~ 등부표 276
	포항항 부근 ~ 등대 309
남해안	부산항 부근 ~ 무신호 277
	중화항 부근 ~ 어초 278
	육지항 부근 ~ 어초 279
	맥전포항 부근 ~ 어초 280
	남해도, 항촌항 부근 ~ 수심 281
	남해도, 항촌항 부근 ~ 어초 282
	여수항 부근 ~ 어초 283
	거문도 북부, 초도항 부근 ~ 수심 284
	맥전포항 부근 ~ 등표 285
	맥전포항 부근 ~ 등대 286
	맥전포항 부근 ~ 등표 287
	제주도, 제주항 부근 ~ 침선 288
	부산항 부근 ~ 부표 297
	맥전포항 부근 ~ 송전탑, 안전수직간격 298
	어서도 부근 ~ 등대 299
	여수항 부근 ~ 등부표 301
	득암항 부근 ~ 등부표 302
	청산도항 부근 ~ 등부표 303
	소안항 부근 ~ 등부표 304
	완도, 화흥포항 부근 ~ 등부표 305
	보옥항 부근 ~ 등부표, 부표 306
	제주도, 애월항 부근 ~ 등부표 310
	마산항 부근 ~ 등부표 311
	국동항 부근 ~ 어장 (94)

서해안	암태도 부근 ~ 송전탑, 안전수직간격	289
	대산항 부근 ~ 안전수직간격	290
	남당항 부근 ~ 송전탑, 안전수직간격	291
	홍도항 부근 ~ 부표	292
	군산항 부근 ~ 등부표	293
	보령항 부근 ~ 등부표	294
	구시포항 부근 ~ 풍력발전기, 플랫폼	295
	서해 북부 ~ 도선점	296
	서거차항 부근 ~ 부표, 등부표	300
	군산항 부근 ~ 등부표	307
	곰소항 부근 ~ 등부표	308
	선진포항 부근 ~ 레이콘	312
	군산항 부근 ~ 등부표	313

해 도 별 목 차

해 도	관 련 항	해 도	관 련 항
1711	309(T)	2711	288
1752	309(T)	2754	275
1753	309(T)	2803	310(T)
1756	276	2804	310(T)
1817	276	2811	275
2111	277	3111	300※
2112	277	3112	306※
2113	285, 286(R), 287, 298※	3113	289, (96)
2131	277, 297※	3114	292
2153	277	3131	(96)
2158	280, 285, 286, 287, 298※	3135	289
2161	278, 279	3137	300※
2163	(96)	3139	275, 292
2164	278	3305	275
2183	(96)	3328	292
2200	284, 286(R)	3411	295
2204	277, 297※, (96)	3413	291
2206	277	3456	307※
2219	311(T)	3457	293
2245	280, 287	3458	294
2300	284, 299※	3459	(96)
2408	284, 299※	3466	(96)
2412	281, 285, 286(R), 287, 298※, (96)	3470	(95)
2414	275, (96)	3484	293, 307※
2415	275, 299※	3521	313(T)
2432	302※	3614	(95)
2439	(94)	3714	312(T)
2453	275	3721	296
2467	302※, 305※	3772	312(T)
2470	304※, 305※, 306※	6411	275
2471	303※, 304※, 305※	6418	299※
2474	(96)	6433	308※
2511	283	F2200	284, 286(R)
2516	282, 283, 301※	F2300	284, 299※
2526	301※	F3791	290

(R)은 참조를 의미

서 지 별 목 차

항해서지	관 련 항
410	276, 277, 285, 286, 287, 292, 293, 294, 297※, 300※, 301※, 302※, 303※, 304※, 305※, 306※, 309(T), 312(T)

제Ⅱ부

★2019년 15호275항

보정도 간행

해도번호	해 도 명	위 치
2414	연도(소리도)에서 거문도	34-14.1N 127-14.0E
2415	거금도에서 소안군도	34-13.5N 127-13.3E
2453	초도 부근	34-13.9N 127-13.6E
2754	가파도 부근	34-14.2N 126-19.5E
2811	화순항	33-14.2N 126-19.1E
		33-14.3N 126-19.8E
3139	흑산도 및 홍도	34-41.7N 125-26.4E
3305	흑산도항	34-41.2N 125-26.6E
6411	초도항	34-14.2N 127-13.6E

해도 2414[19-212], 2415[19-84], 2453[18-1061], 2754[19-177], 2811[19-177], 3139[18-1064], 3305[18-829], 6411[18-179]

출처 국립해양조사원

★2019년 15호276항

동해안 ~ 울산항 부근 ~ 등부표

- 삭제 1.  Fl(4) Y 8s (No.C) 35-25-06.1N, 129-22-43.5E
2.  Fl(4) Y 8s (No.G) 35-24-46.3N, 129-23-12.6E
- 이동 3.  Fl(4) Y 8s (No.C) 35-25-06.1N, 129-22-43.5E 에서
35-24-22.6N, 129-22-54.9E 로
4.  Fl(4) Y 8s (No.D) 35-25-17.6N, 129-22-43.6E 에서
35-25-11.3N, 129-22-47.2E 로
5.  Fl(4) Y 8s (No.F) 35-25-02.8N, 129-23-12.6E 에서
35-24-50.0N, 129-23-12.6E 로
6.  Fl(4) Y 8s (No.G) 35-24-46.3N, 129-23-12.6E 에서
35-24-22.5N, 129-23-12.4E 로

해도 1817[19-205](1,2,4,5), 1756[19-257](3,4,5,6)

서지 †410호(등대표) 1434.6, 1434.7, 1434.9, 1434.10

출처 울산지방해양수산청

★2019년 15호 277항 남해안 ~ 부산항 부근 ~ 무신호

삭제  Horn 35-05-28.6N, 129-07-36.9E

해도 2204[19-226], 2206[19-174], 2153[19-226], 2131[19-238], 2111[19-256], 2112[19-239]

서지 †410호(등대표) 4350

출처 부산지방해양수산청

★2019년 15호 278항 남해안 ~ 중화항 부근 ~ 어초

기재 1.  (26) 34-44-05.6N, 128-23-16.2E

2.  (26₅) 34-44-06.3N, 128-23-11.7E

해도 2164[19-209], 2161[19-209](1)

출처 국립해양조사원

★2019년 15호 279항 남해안 ~ 옥지항 부근 ~ 어초

기재 1.  (26) 34-37-28.3N, 128-19-29.7E

2.  (28) 34-37-25.7N, 128-19-34.5E

해도 2161[19-278]

출처 국립해양조사원

★2019년 15호 280항 남해안 ~ 맥전포항 부근 ~ 어초

기재 1.  (14₇) 34-51-39.1N, 128-12-17.1E

2.  (14₈) 34-51-40.1N, 128-12-16.3E

해도 2245[18-559], 2158[19-209](1)

출처 국립해양조사원

★2019년 15호 281항 남해안 ~ 남해도, 항촌항 부근 ~ 수심

기재 수심, 18s 및 20m 등심선 34-42-20.0N, 127-56-47.4E

해도 2412[19-241]

출처 국립해양조사원

★2019년 15호 282항 남해안 ~ 남해도, 항촌항 부근 ~ 어초

기재  (9s) 34-43-25.0N, 127-53-54.0E

해도 2516[19-241]

출처 국립해양조사원

★2019년 15호 283항 남해안 ~ 여수항 부근 ~ 어초

기재  (5s) 34-48-04.9N, 127-49-51.0E

해도 2511[19-179], 2516[19-282]

출처 국립해양조사원

★2019년 15호 284항 남해안 ~ 거문도 북부, 초도항 부근 ~ 수심

기재 수심 4s, 주위수심 4l 삭제 34-13-46.4N, 127-13-27.5E

해도 2408[19-61], 2200[19-6], 2300[18-982], F2200[19-6], F2300[18-982]

출처 국립해양조사원

★2019년 15호 285항 남해안 ~ 맥전포항 부근 ~ 등표

이동  Q(6)+LF1 15s 13m 8M 34-53-22.1N, 128-16-39.3E 에서
34-53-23.3N, 128-16-42.2E 로

해도 2158[19-280], 2113[19-209], 2412[19-281]

서지 †410호(등대표) 2256.6

출처 국립해양조사원

★2019년15호286항 남해안 ~ 맥전포항 부근 ~ 등대

이동 ★ Fl 6s 47m 8M 34-52-38.2N, 128-14-34.7E 에서
34-52-36.1N, 128-14-34.3E 로

해도 2158[19-285], 2113[참조], 2412[참조], 2200[참조], F2200[참조]

서지 †410호(등대표) 2236

출처 국립해양조사원

★2019년15호287항 남해안 ~ 맥전포항 부근 ~ 등표

정정  Fl R 4s 7m 9M로 34-50-04.8N, 128-12-44.7E

해도 2245[19-280], 2158[19-286], 2113[19-285], 2412[19-285]

서지 †410호(등대표) 2246

출처 마산지방해양수산청

★2019년15호288항 남해안 ~ 제주도, 제주항 부근 ~ 침선

기재  PA 33-34-44.0N, 126-36-25.0E

비고 명진호(어선, FRP, 1.95톤)

해도 2711[19-220]

출처 제주해양경찰서

★2019년15호289항 서해안 ~ 압태도 부근 ~ 송전탑, 안전수직간격

기재 1.  (1) 34-53-03.5N, 126-10-00.9E
(2) 34-53-14.4N, 126-10-23.4E

2. 송전선,  다음(1)~(2)를 연결 (1) 34-53-03.5N, 126-10-00.9E
(2) 34-53-14.4N, 126-10-23.4E

3.  위 (1)~(2)의 남측에 기재

해도 3135[19-236], 3113[19-236]

출처 한국전력공사

★2019년15호290항

서해안 ~ 대산항 부근 ~ 안전수직간격

정정	1. 송전선 높이 {56} 를 {31} 로	36-50-26.5N, 126-19-03.0E
	2. 송전선 높이 {35} 를 {31} 로	36-50-09.8N, 126-19-06.8E
	3. 송전선 높이 {25} 를 {27} 로	36-50-50.5N, 126-21-02.6E
해도	F3791[19-97]	
출처	한국전력공사	

★2019년15호291항

서해안 ~ 남당항 부근 ~ 송전탑, 안전수직간격

기재	1. $\odot_{PyI}$	(1) 36-36-35.7N, 126-19-54.6E (2) 36-36-16.3N, 126-20-04.7E
	2. 송전선, $-\bullet-\rightarrow-\bullet-$ 다음(1)~(2)를 연결	(1) 36-36-35.7N, 126-19-54.6E (2) 36-36-16.3N, 126-20-04.7E
	3. {20}	위 (1)~(2)의 서측에 기재
해도	3413[19-224]	
출처	한국전력공사	

★2019년15호292항

서해안 ~ 홍도항 부근 ~ 부표

기재		34-44-48.0N, 125-14-44.0E
해도	3328[18-1063], 3139[19-275], 3114[18-1063]	
서지	†410호(등대표) 3036.4	
출처	목포지방해양수산청	

★2019년15호293항

서해안 ~ 군산항 부근 ~ 등부표

삭제	1.  Fl Y 4s (No.1)	36-01-24.0N, 126-32-28.8E
	2.  Fl Y 4s (No.2)	36-01-17.5N, 126-32-28.8E
	3.  Fl Y 4s (No.4)	36-01-30.0N, 126-33-01.9E
	4.  Fl Y 4s (No.6)	36-01-43.2N, 126-33-24.5E
해도	3457[19-224], 3484[19-246]	
서지	†410호(등대표) 3220.2, 3220.3, 3220.4, 3220.7	
출처	군산지방해양수산청	

★2019년15호294항

서해안 ~ 보령항 부근 ~ 등부표

삭제	1.  Fl(4) Y 8s (No.E)	36-23-47.0N, 126-25-28.5E
	2.  Fl(4) Y 8s (No.F)	36-23-47.8N, 126-25-20.4E
해도	3458[19-167]	
서지	†410호(등대표) 3277.16, 3277.17	
출처	대산지방해양수산청	

★2019년15호295항

서해안 ~ 구시포항 부근 ~ 풍력발전기, 플랫폼

기재	1. 	35-29-11.3N, 126-20-28.5E
	2. 	35-28-52.7N, 126-20-06.3E
	3. 	35-28-34.2N, 126-19-44.1E

4. ㄱ	35-28-15.7N, 126-19-21.9E
5. ㄱ	35-27-57.2N, 126-18-59.6E
6. ㄱ	35-29-24.4N, 126-20-01.2E
7. ㄱ	35-29-05.9N, 126-19-38.9E
8. ㄱ	35-28-47.4N, 126-19-16.7E
9. ㄱ	35-28-28.8N, 126-18-54.5E
10. ㄱ	35-28-10.3N, 126-18-32.3E
11. ㄱ	35-29-37.6N, 126-19-33.8E
12. ㄱ	35-29-19.0N, 126-19-11.6E
13. ㄱ	35-29-00.5N, 126-18-49.4E
14. ㄱ	35-28-42.0N, 126-18-27.2E
15. ㄱ	35-28-23.5N, 126-18-04.9E
16. ㄱ	35-29-50.7N, 126-19-06.4E
17. ㄱ	35-29-32.1N, 126-18-44.1E
18. ㄱ	35-29-13.7N, 126-18-22.0E
19. ㄱ	35-28-55.1N, 126-17-59.8E
20. ㄱ	35-28-36.6N, 126-17-37.6E
21. 	35-28-54.5N, 126-20-25.2E

해도 3411[19-223]

출처 한국해상풍력(주)

2019년 15호 296항

서해안 ~ 서해 북부 ~ 도선점

- 기재 1.  No.1 39-31-00.0N, 123-58-00.0E
2.  No.2 39-38-00.0N, 124-02-00.0E
- 해도 3721[19-18]
- 출처 중국해사국
-

★2019년 15호 297항※ 남해안 ~ 부산항 부근 ~ 부표

항행통보 2016년 42호 802항(T)삭제

- 이동  FI(5) Y 20s (ODAS) 35-08-56.0N, 129-10-11.2E 에서
35-08-53.0N, 129-10-12.0E 로

해도 2204[19-277], 2131[19-277]

서지 †410호(등대표) 2001.2

출처 국립해양조사원

★2019년 15호 298항※ 남해안 ~ 맥전포항 부근 ~ 송전탑, 안전수직간격

항행통보 2012년 40호 642항(T)삭제

- 삭제 1.  (1) 34-50-35.0N, 128-13-43.9E
(2) 34-50-17.9N, 128-13-48.7E
2. 송전선,  다음(1)~(2)를 연결 (1) 34-50-35.0N, 128-13-43.9E
(2) 34-50-17.9N, 128-13-48.7E
3.  34-50-30.2N, 128-13-47.0E

해도 2158[19-209], 2113[19-287](1,2), 2412[19-287](1,2)

출처 한국전력공사

★2019년15호299항※ 남해안 ~ 여서도 부근 ~ 등대

항행통보 2014년50호1035항(T)삭제

정정 등대의 광달거리, 8M

33-59-16.1N, 126-55-05.9E

해도 6418[18-814], 2415[19-275], 2408[19-284], 2300[19-284], F2300[19-284]

서지 †410호(등대표) 2542

출처 진도항로표지사무소

★2019년15호300항※ 서해안 ~ 서거차항 부근 ~ 부표, 등부표

항행통보 2014년31호575항(T), 2015년36호542항(T)※삭제

기재 1. 

34-13-33.5N, 125-57-17.0E

2.  FI Y 5s

34-12-16.7N, 125-57-17.2E

해도 3137[19-184], 3111[19-185]

서지 †410호(등대표) 3022.1, 3022.2

출처 진도항로표지사무소

★2019년15호301항※ 남해안 ~ 여수항 부근 ~ 등부표

항행통보 2018년33호637항(T)삭제

복구 1.  FI(2) G 6s (No.1)

34-44-51.0N, 127-45-46.5E

2.  FI(2) R 6s (No.2)

34-44-58.6N, 127-45-39.4E

3.  FI(2) G 6s (No.3)

34-44-41.1N, 127-45-34.1E

4.  FI(2) G 6s (No.5)

34-44-52.8N, 127-45-18.9E

해도 2526, 2516

서지 410호(등대표) 2406.3, 2406.2, 2406.4, 2406.5

출처 여수지방해양수산청

★2019년 15호302항※ 남해안 ~ 득암항 부근 ~ 등부표

항행통보 2017년28호465항(T)삭제

복구 1.  $Fl(4) Y 8s (No.A)$ 34-22-38.3N, 126-56-59.5E

2.  $Fl(4) Y 8s (No.B)$ 34-20-15.3N, 126-58-02.5E

해도 2467, 2432(2)

서지 410호(등대표) 2568.5, 2568.6

출처 진도항로표지사무소

★2019년 15호303항※ 남해안 ~ 청산도항 부근 ~ 등부표

항행통보 2017년20호311항(T)삭제

복구  $(No.C)$ 34-13-40.4N, 126-52-28.5E

해도 2471

서지 410호(등대표) 2567.5

출처 진도항로표지사무소

★2019년 15호304항※ 남해안 ~ 소안항 부근 ~ 등부표

항행통보 2017년29호501항(T)삭제

복구 1. $Fl Y 6s (No.B)$ 34-13-11.4N, 126-40-34.6E

2. $Fl Y 6s (No.C)$ 34-14-11.4N, 126-40-07.6E

3. $Fl Y 6s (No.G)$ 34-14-12.4N, 126-41-15.6E

4. $Fl Y 6s (No.H)$ 34-13-42.4N, 126-41-27.6E

해도 2471, 2470(1,2,3)

서지 410호(등대표) 2588, 2589, 2593, 2594

출처 진도항로표지사무소

★2019년 15호305항※ 남해안 ~ 완도, 화흥포항 부근 ~ 등부표

항행통보 2017년29호502항(T)삭제

복구 1.  Fl Y 6s (No.D) 34-16-49.4N, 126-38-58.6E

2.  Fl Y 6s (No.F) 34-16-03.4N, 126-40-19.6E

해도 2471(2), 2467, 2470

서지 410호(등대표) 2590, 2592

출처 진도항로표지사무소

★2019년 15호306항※ 남해안 ~ 보옥항 부근 ~ 등부표, 부표

항행통보 2017년28호468항(T)삭제

복구 1.  Fl Y 4s 34-14-53.4N, 126-33-58.6E

2.  Fl(4) Y 8s 34-12-01.3N, 126-31-06.8E

3.  (No.A) 34-10-25.8N, 126-31-18.9E

4.  (No.B) 34-11-22.8N, 126-30-55.9E

해도 2470, 3112

서지 410호(등대표) 2583.6, 2601.6, 2601.7, 2601.8

출처 진도항로표지사무소

★2019년 15호307항※ 서해안 ~ 군산항 부근 ~ 등부표

항행통보 2017년45호831항(T)삭제

삭제  Fl(4) Y 8s 35-58-30.7N, 126-32-17.6E

해도 3456, 3484

출처 군산지방해양수산청

★2019년15호308항※ 서해안 ~ 곰소항 부근 ~ 등부표

항행통보 2017년51호969항(T)삭제

삭제 1.  Fl(4) Y 8s (No.A) 35-37-20.3N, 126-27-50.3E

2.  Fl(4) Y 8s (No.B) 35-37-11.9N, 126-28-07.8E

해도 6433

출처 군산지방해양수산청

★2019년15호309항(T) 동해안 ~ 포항항 부근 ~ 등대

정지 ★ Fl(3) G 7s 12m 7M 36-01-11.9N, 129-24-17.3E

해도 1752, 1753, 1711

서지 410호(등대표) 1323

출처 포항지방해양수산청

★2019년15호310항(T) 남해안 ~ 제주도, 애월항 부근 ~ 등부표

기재  Fl(4) Y 8s 33-28-05.5N, 126-19-28.0E

비고 설치기간: 2019.5.20.까지

해도 2803, 2804

출처 부산지방해양수산청

★2019년15호311항(T) 남해안 ~ 마산항 부근 ~ 등부표

기재  Fl(4) Y 8s 35-09-20.5N, 128-36-26.5E

해도 2219

출처 마산지방해양수산청

★2019년15호312항(T) 서해안 ~ 선진포항 부근 ~ 레이콘

정지  Raicon(K) 37-45-33.9N, 124-43-47.2E

해도 3772, 3714

서지 410호(등대표) 4136

출처 인천지방해양수산청

★2019년15호313항(T)

서해안 ~ 군산항 부근 ~ 등부표

기재	1.  $Fl(4) Y 8s (No.A)$	35-58-56.8N, 126-38-14.4E
	2.  $Fl(4) Y 8s (No.B)$	35-58-44.9N, 126-38-03.4E
	3.  $Fl(4) Y 8s (No.C)$	35-58-42.8N, 126-37-57.4E
해도	3521	
출처	군산지방해양수산청	

제Ⅲ부

★2019년15호(94)항 남해안 ~ 국동항 부근 ~ 어장

구역	다음 (1)~(4)~(1) 연결한 선내 해면	(1) 34-39-30.2N, 127-43-12.7E
		(2) 34-39-29.6N, 127-43-16.6E
		(3) 34-39-10.5N, 127-43-12.1E
		(4) 34-39-11.1N, 127-43-08.3E

비고 면허: 여수어업면허 제11221호, 기간: 2019.5.~2029.4.

해도 2439

출처 여수시

★2019년15호(95)항 해상공사

인천항 갑문 통항선박의 안전운항 확보 및 시설물 내구연한 보장을 위한 보수공사가 아래와 같이 실시되오니, 갑문 통항선박은 주의하여 항해(공사용 제수문과 접촉 주의)하여 주시기 바랍니다.

○ 인천항 갑문 유지보수공사

- 5만톤 외항측 “50KT-B” 갑문 : 2019. 4. 17. ~ 9. 30.

- 1만톤 외항측 “10KT-B” 갑문 : 2019. 8. 1. ~ 11. 30.

비고 동 기간동안 해당갑문의 개·폐가 중단됨(선박 입출항은 정상운영)

해도 3614, 3470

출처 인천항만공사

“장기조류관측”이 아래와 같이 실시될 예정이오니 부근을 항해하는 선박 및 조업선들은 참고하시기 바랍니다.

○ 장비설치 위치 및 좌표

	위치	좌표	해도번호
1	아산만 입구	37-04-26.3N, 126-39-35.9E	3466
2	외연도 동측	36-14-39.4N, 126-12-33.1E	3459
3	면도수도	35-00-51.0N, 126-02-11.8E	3113
4	증도 동측	34-59-33.7N, 126-12-07.0E	3113
5	매화도 서측	34-56-04.7N, 126-13-04.8E	3113
6	하의수도	34-37-24.1N, 126-02-42.8E	3131
7	청산도 동측	34-10-13.1N, 126-58-44.6E	2474
8	대병풍도 서측	34-16-24.3N, 127-07-19.1E	2474
9	초도 남측	34-12-13.9N, 127-18-39.6E	2414
10	손죽도 북측	34-20-53.5N, 127-21-15.6E	2414
11	나로도 동측	34-31-08.5N, 127-34-13.1E	2183
12	여수해만 남측	34-32-01.8N, 127-53-25.6E	2412
13	대병대도 동측	34-41-14.2N, 128-37-42.7E	2163
14	광안리 전면	35-08-05.0N, 129-07-52.1E	2204

비고 관측장비는 해저면에 설치되어 있음, 기간 : 2019. 4.~2019. 10.

출처 국립해양조사원

제Ⅳ부

서지 제410호 (등대표)에 아래와 같이 기재, 정정, 삭제하십시오.

번 호	명 칭	위 치	등 질	등고	광달 거리	도색·구조 ·높이	기 사
1434.6	울산신항 남방파제포스코C호등부표 Ulsansin Hang	35-24.38N 129-22.92E	FI(4) Y 8s		8	황 망대형	2019년15호276항
1434.7	울산신항 남방파제포스코D호등부표 Ulsansin Hang	35-25.19N 129-22.79E	FI(4) Y 8s		8	황 망대형	2019년15호276항
1434.9	울산신항 남방파제포스코F호등부표 Ulsansin Hang	35-24.83N 129-23.21E	FI(4) Y 8s		8	황 망대형	2019년15호276항
1434.10	울산신항 남방파제포스코G호등부표 Ulsansin Hang	35-24.38N 129-23.21E	FI(4) Y 8s		8	황 망대형	2019년15호276항
2001.2	해운대해수욕장 해양관측부이 Haeundae	35-08.88N 129-10.20E	FI(5) Y 20s		2	황 원통형	2019년15호297항
2236 M4321.55	하대구도 등대 Hadaegudo	34-52.60N 128-14.57E	FI W 6s	47	8	백 원형 콘크리트조 12	2019년15호286항
2246	호성 등표 Hoseong	34-50.08N 128-12.75E	FI R 4s	7	9	홍 원형 콘크리트조 10	2019년15호287항
2256.6 M4321.545	방장여 등표 Bangjangyeo	34-53.39N 128-16.70E	Q(6)+LFI W 15s	13	8	황흑 원형 콘크리트조 14	2019년15호285항
2542 M4284	여서도 등대 Yeoseodo	33-59.27N 126-55.10E	FI W 10s	89	8	백 원형 콘크리트조 8	2019년15호299항
3022.1	맹골수도 기상청 파고부표 Maenggolsudo	34-13.56N 125-57.28E				황 구형	2019년15호300항 (신설)
3022.2	세월 침선등부표 Sewol	34-12.28N 125-57.29E	FI Y 5s		6	황 망대형	2019년15호300항 (신설)
3036.4	홍도 기상청부표 Hongdo	34-44.80N 125-14.73E				황 구형	2019년15호292항 (신설)
3220.2			삭	제			2019년15호293항
3220.3			삭	제			2019년15호293항
3220.4			삭	제			2019년15호293항

3220.7			삭	제				2019년15호293항
3277.16			삭	제				2019년15호294항
3277.17			삭	제				2019년15호294항
3306.6 M4155.35	지도 남방등표 Jido	37-03.27N 126-01.03E	Q(6)+LFI	W 15s	12	7	황흑 원형 콘크리트조 17	
3308 M4155.6	선갑도 등대 Seongapdo	37-05.50N 126-05.09E	FI	W 5s	50	8	백 기타 콘크리트조 9	

무신호(Fog Signal)

번 호	명 칭	위 치	종류 및 주기	리 등	기 사
-----	-----	-----	---------	-----	-----

4350			삭	제				2019년15호277항
-------------	--	--	---	---	--	--	--	--------------

항행통보 담당자 연락처

- * 인터넷 홈페이지 주소 (<http://www.khoa.go.kr>)
- * 전자우편(E-mail)주소 (ntmkhoa@korea.kr)

국립해양조사원

해도수로과 49111 부산광역시 영도구 해양로 351

항행통보 담당자

전 화 (0 5 1) 4 0 0 - 4 3 3 1 ~ 3

팩 스 (0 5 1) 4 0 0 - 4 3 4 9

주간 항행정보 On바다 방송

- * 매주 금요일 주요 항행경보·통보 인터넷 방송
(<http://www.khoa.go.kr/Onbada>)

해양정보(조석, 바다갈라짐) 이용안내

- * 조석정보 자동응답 : ARS ☎1588-9822

「4월에 이것만은 꼭 지킵시다.」

◆ **바다 위 화재예방, 안전점검은 필수입니다.**

(중앙해양안전심판원)

- * 어선에서 조업이나 작업 시에는 구명동의를 꼭 갖추시다.