4 9 1 1 1 부산광역시 영도구 해양로 351
전화 051-400-4331~3
팩스 051-400-4349
인터넷 http://www.khoa.go.kr
전자우편(E-Mail) : ntmkhoa@korea.kr

2019년 5월 10일 발행
(매주 금요일 발행)

제Ⅱ부 378항 ~ 392항
제Ⅲ부 (144) ~ (146)

항 행 통 보

제 19 호

Ⅰ. 목 차
Ⅱ. 항행통보
Ⅲ. 항행정보
Ⅳ. 항해서지 개정

▶ 일 러 두 기 ◀

**항해자는 항행통보를 받으면 즉시 관련 해도와 항해서지를 개정하여야 하며,
안전항해에 영향을 주는 위험물 또는 항로표지의 이상을 발견하거나
해도와 항해서지의 표기에 의문이 있을 때는 국립해양조사원으로 알려주시기 바랍니다.
항행통보와 소개정 목록은 국립해양조사원 홈페이지에 게시되어 있습니다.**

---

1. 항행통보 항 번호 앞에 ★표시는 통보사항의 출처가 대한민국인 것을 의미한다.
2. 항행통보 항 번호 뒤에 표시한 (T)는 일시정보, (P)는 예고정보를 뜻하며,
   항 번호 뒤에 ※가 있는 것은 이전에 일시정보 또는 예고정보로 통보된 적이 있는 것을 의미한다.
   * 일시(T) 및 예고정보(P)는 해도와 수로서지에 소개정하지 않으므로 새로운 해도와
   수로서지를 구입할 경우 반드시 이전의 항행통보를 확인 후 표기하여야 한다.
3. 경위도 위치는 세계측지계(WGS-84) 좌표를 표기한다.
4. 침로와 방위는 진방위로, 시계방향 000°~359°로 표시한다.
   명호나 지도선의 방위는 해상에서 목표물을 바라본 방위로 표시한다.
5. 시각은 4자리 숫자(00:00~24:00)로 표시하며, 별도 표시가 없는 것은 한국 표준시(KST)이다.
6. 서지번호 앞에 †가 있는 것은 개정사항이 별지에 있는 것을 의미한다.
7. 해도번호 뒤에 붙은 대괄호는 이전에 마지막으로 통보한 항행통보의 연도와
   항 번호를 표시한 것이다.

국 립 해 양 조 사 원

제 I 부

지 역 별 목 차

		관련항
보정도 간행		378
로란-C		(144)
위성항법보정시스템(DGNSS)		(145)
동해안	남애항 부근 ~ 어초, 수심	379
	동해, 묵호항 부근 ~ 등부표	380
	울산항 부근 ~ 정박구역	381
	축산항 부근 ~ 등부표	390
남해안	제주도, 한림항 부근 ~ 등부표	382
	통영항 부근 ~ 송전탑, 안전수직간격	383
	여서도 부근 ~ 등대	384
서해안	목포항 부근 ~ 등부표	385
	전장포항 부근 ~ 등부표	386
	말도항 부근 ~ 등부표	387
	백령도, 용기포항 부근 ~ 어초, 수심	388
	안흥항 부근 ~ 수심	389
	연평도항 부근 ~ 등부표	391
	백령도, 용기포항 부근 ~ 등부표	392
	군산항 부근 ~ 수로측량	(146)

해 도 별 목 차

해 도	관 련 항	해 도	관 련 항
1412	379	3411	378
1519	380	3413	389
1756	381	3417	389
2113	383	3432	387
2158	383	3456	378
2755	378	3484	378, (146)
2759	378	3489	386
2804	382	3714	388
2805	382	3733	391(T)
3111	378	3772	392(T)
3112	378	3839	391(T)
3131	378	6309	390※
3155	385	F2400	384
3162	385	F3792	388

(R)은 참조를 의미

서 지 별 목 차

항해서지	관 련 항
410	380, 382, 385, 386, 387, 390※

제Ⅱ부

★2019년19호378항　　보정도 간행

해도번호	해 도 명	위 치
2755	서귀포항 및 부근	33-14.2N 126-34.2E
2759	강정항 부근	33-14.1N 126-32.8E
3111	독거군도에서 우이군도	34-29.3N 126-00.7E
3112	소안군도에서 명량수도	34-30.8N 126-24.8E
3131	진도 부근	34-30.8N 126-24.8E
		34-29.3N 126-00.7E
3411	안마군도 및 위도 부근	35-28.7N 126-21.8E
3456	군산외항	35-58.7N 126-33.8E
		35-58.8N 126-37.0E
3484	군산항 부근	35-58.2N 126-33.7E
		35-59.3N 126-36.8E

해도　　2755[19-148], 2759[18-986], 3111[19-314], 3112[19-359], 3131[19-185], 3411[19-295], 3456[19-367], 3484[19-367]

출처　　국립해양조사원

★2019년19호379항　　동해안 ~ 남애항 부근 ~ 어초, 수심

기재　　1. ····· 어초구역, 다음 (1)~(3) 지점 간 점선 연결　　(1) 38-03-34.2N, 128-41-20.5E
(2) 38-03-46.3N, 128-41-27.5E
(3) 38-03-54.4N, 128-41-42.2E

2. ····· 어초구역, 다음 (1)~(5) 지점 간 점선 연결　　(1) 37-59-31.0N, 128-45-25.7E
(2) 37-59-22.3N, 128-45-30.0E
(3) 37-59-23.2N, 128-45-33.5E
(4) 37-59-27.3N, 128-45-35.2E
(5) 37-59-31.1N, 128-45-35.0E

3. 13_2, 주변수심 13_3 삭제　　38-03-45.2N, 128-41-28.7E

4. 13_6　　37-59-23.6N, 128-45-30.1E

비고　　내측 어초구역 삭제

해도　　1412[18-707]

출처　　국립해양조사원

★2019년19호380항　　동해안 ~ 동해, 묵호항 부근 ~ 등부표

삭제　　 *Fl(4) Y 8s (No.D)*　　37-30-05.9N, 129-09-16.3E

해도　　1519[19-237]

서지　　†410호(등대표) 1248.11

출처　　동해지방해양수산청

★2019년19호381항　　동해안 ~ 울산항 부근 ~ 정박구역

삭제　　1. --⚓-- 다음 (1)~(2)을 순차 연결한 구역　　(1) 35-25-44.0N, 129-27-51.7E
(2) 35-24-11.0N, 129-27-51.7E

기재　　2. --⚓-- 다음 (1)~(4)을 순차 연결한 구역　　(1) 35-25-44.0N, 129-24-51.0E
(2) 35-25-44.0N, 129-28-22.7E
(3) 35-24-11.0N, 129-28-16.1E
(4) 35-24-11.0N, 129-25-27.0E

비고　　2. (2)~(3) 지점은 항계선을 따라 곡선으로 연결, 울산지방해양수산청 고시 제2019-50호

해도　　1756[19-335]

출처　　울산지방해양수산청

★2019년19호382항　　남해안 ~ 제주도, 한림항 부근 ~ 등부표

기재　　1.  *Fl(4) Y 8s (No.A)*　　33-25-01.0N, 126-14-58.0E

2.  *Fl(4) Y 8s (No.B)*　　33-25-08.5N, 126-15-06.5E

해도　　2805[19-11], 2804[19-245]

서지　　†410호(등대표) 2674.1, 2674.2

출처　　부산지방해양수산청

★2019년19호383항　　남해안 ~ 통영항 부근 ~ 송전탑, 안전수직간격

기재　1. ⊙Pyl　　34-55-28.9N, 128-19-26.5E

2. ⊙Pyl　　34-55-28.9N, 128-19-49.7E

3. 송전선, -●-\-●- 다음(1)~(2)를 연결　　(1) 34-55-28.9N, 128-19-26.5E
(2) 34-55-28.9N, 128-19-49.7E

4. 24　　위 좌표의 북측에

해도　2158[19-341], 2113[19-338]

출처　한국전력공사

★2019년19호384항　　남해안 ~ 여서도 부근 ~ 등대

정정　등대의 광달거리, 8M　　33-59-16.1N, 126-55-05.9E

해도　F2400[19-359]

서지　410호(등대표) 2542

출처　진도항로표지사무소

★2019년19호385항　　서해안 ~ 목포항 부근 ~ 등부표

기재　1. *Fl(4) Y 8s (No.A)*　　34-44-49.6N, 126-21-09.1E

2. *Fl(4) Y 8s (No.B)*　　34-44-43.9N, 126-21-13.3E

3. *Fl(4) Y 8s (No.C)*　　34-44-38.9N, 126-21-21.6E

해도　3155[19-365], 3162[19-365]

서지　†410호(등대표) 3117.3, 3117.4, 3117.5

출처　목포지방해양수산청

★2019년19호386항 서해안 ~ 전장포항 부근 ~ 등부표

이동 1.  *Fl(4) Y 8s (No.A)* 35-05-16.8N, 126-07-41.3E 에서
35-05-31.2N, 126-07-46.7E 로

2.  *Fl(2) Y 6s (No.D)* 35-05-18.7N, 126-07-33.8E 에서
35-05-31.1N, 126-07-34.4E 로

해도 3489[19-321]

서지 †410호(등대표) 3138.15, 3138.18

출처 목포지방해양수산청

★2019년19호387항 서해안 ~ 말도항 부근 ~ 등부표

기재 1.  *Fl(4) Y 8s (No.A)* 35-46-53.4N, 126-33-23.6E

2.  *Fl(4) Y 8s (No.B)* 35-47-24.0N, 126-34-22.7E

해도 3432[19-359]

서지 †410호(등대표) 3152.33, 3152.34

출처 군산지방해양수산청

★2019년19호388항 서해안 ~ 백령도, 용기포항 부근 ~ 어초, 수심

기재 1. ····· 어초구역, 다음 (1)~(4) 지점 간 점선 연결
내측 ⊃ 기재
(1) 37-59-50.4N, 124-24-54.0E
37-59-50.4N, 124-29-54.0E (해도 3714)
(2) 37-59-50.4N, 124-31-25.7E
(3) 37-59-19.8N, 124-31-25.7E
(4) 37-59-19.8N, 124-24-54.0E
37-59-19.8N, 124-29-54.0E (해도 3714)

2. *50* 및 50m 등심선 37-59-42.8N, 124-30-00.8E

3. *50* 및 50m 등심선 기재, 주위수심 *61* 삭제 37-59-40.0N, 124-30-54.7E

4. *50* 및 주위수심 *61* 삭제 37-59-40.0N, 124-30-54.7E

5. *52* 37-59-42.5N, 124-27-41.5E

6. *58* 37-59-31.8N, 124-25-07.2E

해도 3714[19-45](1,2,3), F3792[18-971](1,4,5,6)

출처 국립해양조사원

★2019년19호389항　　서해안 ~ 안흥항 부근 ~ 수심

기재　1. 0_{8}, 주변수심 1_{1} 삭제　　36-40-06.9N, 126-08-21.3E

2. 3_{9}, 주변수심 4_{7} 삭제　　36-40-18.7N, 126-08-49.7E

3. 0_{9}, 주변수심 1_{1} 삭제　　36-40-26.4N, 126-09-16.1E

해도　3413[19-291], 3417[19-135]

출처　국립해양조사원

★2019년19호390항※　　동해안 ~ 축산항 부근 ~ 등부표

항행통보 2019년18호375항(T)삭제

복구　 *Fl R 3s (No.C)*　　36-30-34.6N, 129-27-23.1E

해도　6309

서지　410호(등대표) 1294.3

출처　포항지방해양수산청

★2019년19호391항(T)　　서해안 ~ 연평도항 부근 ~ 등부표

기재　 *Fl(16) Y 60s (ODAS)*　　37-40-59.0N, 125-43-16.0E

해도　3839, 3733

출처　인천지방해양수산청

★2019년19호392항(T)　　서해안 ~ 백령도, 용기포항 부근 ~ 등부표

기재　1.  *Fl(16) Y 60s (ODAS)*　　37-54-00.0N, 124-38-00.0E

2.  *Fl(16) Y 60s (ODAS)*　　37-51-38.0N, 124-42-10.0E

해도　3772

출처　인천지방해양수산청

제Ⅲ부

★2019년19호(144)항 로란-C

무선국 명칭	위치 (WGS-84)	체인명 (GRI)	국별	전력 (KW)	운영중지 일시(KST)	비고
우스리스크 (Ussurijsk)	44-31-59.7N 131-38-23.4E	코리아 체인 (9930)	종국 (Z)	700	2019. 6. 4. 06:00부터 2019. 6. 7. 06:00까지	정기점검

출처 국립해양측위정보원

★2019년19호(145)항 위성항법보정시스템(DGNSS)

DGNSS 영주 기준국의 보수공사로 인하여 아래와 같이 전파발사가 일시중단 되였으니 참고하시기 바랍니다.

송신국명 [ID]	위 치 (WGS-84)	주파수 (kHz)	전파발사중단시간 (KST)	인접국 [ID]
영주 [672]	36-51-56.4N, 128-32-41.4E	289	'19. 5. 14. 12:00 ~ '19. 5. 14. 18:00	호미곶(666) 평 창(673) 충 주(674) 성 주(675)

서지 410호(등대표) 4212.1

출처 국립해양측위정보원

★2019년19호(146)항 서해안 ~ 군산항 부근 ~ 수로측량

구역 다음 (1)~(4)~(1)을 순차 연결한 선내해면

(1) 35-59-20.0N, 126-35-05.0E
(2) 35-59-20.0N, 126-38-05.0E
(3) 35-58-30.0N, 126-38-05.0E
(4) 35-58-30.0N, 126-35-05.0E

비고 기간: 2019.5.13.~2019.5.15., 발주처/시행처: 한국농어촌공사/㈜올포랜드

해도 3484

출처 서해해양조사사무소

제Ⅳ부

서지 제410호 (등대표)에 아래와 같이 기재, 정정, 삭제하십시오.

번 호	명 칭	위 치	등 질	등고	광달거리	도색·구조·높이	기 사
1248.11			삭 제				2019년19호380항
2674.1	한림항 대제A호등부표 Hallim Hang	33-25.02N 126-14.97E	Fl(4) Y 8s		7	황 망대형	2019년19호382항 (신설)
2674.2	한림항 대제B호등부표 Hallim Hang	33-25.14N 126-15.11E	Fl(4) Y 8s		7	황 망대형	2019년19호382항 (신설)
3117.3	목포신항 금광A호등부표 Mokposin Hang	34-44.83N 126-21.15E	Fl(4) Y 8s		7	황 망대형	2019년19호385항 (신설)
3117.4	목포신항 금광B호등부표 Mokposin Hang	34-44.73N 126-21.22E	Fl(4) Y 8s		7	황 망대형	2019년19호385항 (신설)
3117.5	목포신항 금광C호등부표 Mokposin Hang	34-44.65N 126-21.36E	Fl(4) Y 8s		7	황 망대형	2019년19호385항 (신설)
3138.15	임자 포스코건설A호등부표 Imja Posco	35-05.52N 126-07.78E	Fl(4) Y 8s		6	황 망대형	2019년19호386항
3138.18	임자 포스코건설D호등부표 Imja Posco	35-05.52N 126-07.57E	Fl(2) Y 6s		6	황 망대형	2019년19호386항
3152.33	새만금 남북롯데A호등부표 Saemangeum	35-46.89N 126-33.39E	Fl(4) Y 8s		7	황 망대형	2019년19호387항 (신설)
3152.34	새만금 남북롯데B호등부표 Saemangeum	35-47.40N 126-34.38E	Fl(4) Y 8s		7	황 망대형	2019년19호387항 (신설)

항행통보 담당자 연락처

* 인터넷 홈페이지 주소 (http://www.khoa.go.kr)
* 전자우편(E-mail)주소 (ntmkhoa@korea.kr)

국립해양조사원 해도수로과 [4][9][1][1][1] 부산광역시 영도구 해양로 351

항행통보 담당자 전 화 (0 5 1) 4 0 0 - 4 3 3 1~3

팩 스 (0 5 1) 4 0 0 - 4 3 4 9

주간 항행정보 On바다 방송

* 매주 금요일 주요 항행경보·통보 인터넷 방송
(http://www.khoa.go.kr/Onbada)

해양정보(조석, 바다갈라짐) 이용안내

* 조석정보 자동응답 : ARS ☏1588-9822

「5월에 이것만은 꼭 지킵시다.」

◈ **대부분의 전복사고는 무리한 운항으로 발생합니다.**

(중앙해양안전심판원)

* 어선에서 조업이나 작업 시에는 구명동의를 꼭 갖춥시다.